ApotronikXP Versionsbeschreibung 1.21.1.24

Dokumentversion: 1.21.1.24 Stand: 1/4/2023 © 2023 Andreas Granitzer



1. Changelog

2. Ve	rbesserungen	9
2.1	Menü Reorganisation (1.21.1.21)	9
2.1.1	Bestellvorschlag über Bestellung (1.21.1.21)	10
2.2	Neues Modul Sammelrechnungen verwalten (1.21.1.18)	11
2.2.1	Kontextmenü Auswahl "verrechnet über" (1.21.1.21)	11
2.2.2	Sammelrechnungen erstellen	12
2.2.3	Sammelrechnungen drucken	13
2.2.4	Telebanking exportieren	14
2.2.5	Filter Optionen	15
2.3	Neues Modul Evidenzverwaltung (1.21.1.7)	15
2.3.1	Direktlieferant Bestellungen Ausblenden (1.21.1.21)	16
2.3.2	Begriff Evidenzen	16
2.3.3	Darstellung Evidenzverwaltung	17
2.3.4	Verfügbarkeitsabfrage für alle Positionen	17
2.3.5	Positionskommentar	18
2.3.6	Kontextmenü Befehle	19
2.4	e-Rezept Funktionaliät	20
2.4.1	Beleg mit taxiertem e-Rezept stornieren (1.21.1.24)	20
2.4.2	Einfügen Funktion im e-Rezept Detail Dialog (1.21.1.24)	20
2.4.3	Gesperrte eCard (1.21.1.22)	21
2.4.4	e-Rezept - Leerabgabe Symbol auf Lieferschein (1.21.1.20)	21
2.4.5	e-Rezept - Besorger mit alternativer Abgabe auflösen (1.21.1.19)	22
2.4.6	e-Rezept - Zusatzinfo (1.21.1.18)	23
2.4.7	e-Rezept - Sonderartikel als Besorger markieren (1.21.1.18)	24
2.4.8	e-Rezept - Verbesserungen & Fehlerbehebungen bei eRezept abrufen / einlösen	25
2.4.9	e-Rezept - neue eCard einlesen (1.21.1.15)	25
2.4.10	e-Rezept - Abschluss mit [F5] oder [F6] (1.21.1.15)	26
2.4.11	e-Rezept - Reset Schaltfläche (1.21.1.15)	26
2.4.12	e-Rezept mit Suchtgift (1.21.1.13)	27
2.4.13	e-Rezept - Abgabeanzahl ändern (1.21.1.11)	28
2.4.14	e-Rezept - Löschen von Verordnungen (1.21.1.10)	28
2.4.15	e-Rezept - Bei Abruf Verordnung auflisten (1.21.1.7)	28
2.4.16	e-Rezept - Positionssplit (1.21.1.7)	29
2.5	Rezeptverkauf	31
2.5.1	Rezeptverkauf Kennzeichen für Papierrezept setzen (1.21.1.21)	31
2.5.2	eMed-Rezept abrufen mit eingelösten Positionen (1.21.1.18)	31
2.5.3	Rezeptverkauf - Ersatzrezept für Privatrezepte drucken (1.21.1.18)	32
2.5.4	Rezeptverkauf - Kalenderanzeige bei Rezeptetikett (1.21.1.14)	32
2.5.5	Rezeptverkauf - magistrale eMed od. eRezept Position (1.21.1.10)	33
2.5.6	Rezeptverkauf - VDAS bei Privatrezept (1.21.1.10)	33
2.5.7	Automatische VDAS Abfrage im Rezeptverkauf (1.21.1.7)	33
2.5.8	Rezeptverkauf - Beide Tests gleichzeitig einfügen (1.21.1.7)	34
2.5.9	eMed-Privatrezepte - Anzeige von wiederholten Abgaben	34
2.6	Rezepttaxierung	35

7

2.6.1	Hinweis das eine SVNummer in einer anderen KRK taxiert wurde (1.21.1.24)	. 35
2.6.2	e-Rezept Zusatzinfo bearbeiten (1.21.1.23)	. 35
2.6.3	Automatisches Taxieren von Rezepten mit Austausch Artikel (1.21.1.21)	. 36
2.6.4	Rezepttaxierung - OZ Assistent im Startbildschirm (1.21.1.21)	. 37
2.6.5	Rezepttaxierung - Startbildschirm Filter für Rezept-Leichen (1.21.1.21)	. 37
2.6.6	Letztes Einlösedatum nicht im Abrechnungsmonat (1.21.1.18)	. 38
2.6.7	Rezepttaxierung - e-Rezept Abschluss mit [F5] oder [F6] (1.21.1.15)	. 38
2.6.8	Rezepttaxierung - Schaltfläche nächstes e-Rezept (1.21.1.15)	. 38
2.6.9	Rezepttaxierung - Sondergruppe in Rezeptutilities wählbar (1.21.1.15)	. 39
2.6.10	Rezepttaxierung - Ersatzrezepte für Taxierbüros (1.21.1.15)	. 39
2.6.11	Rezepttaxierung - bereits erfasstes eRezept scannen (1.21.1.15)	. 40
2.6.12	Rezepttaxierung - Icon für gespeicherten LS (1.21.1.15)	. 40
2.6.13	Rezepttaxierung - Symbol für Mintax-Artikel (1.21.1.15)	. 40
2.6.14	Rezepttaxierung - Startbildschirm Symbole (1.21.1.11)	. 40
2.6.15	Rezepttaxierung - automatische VDAS Abfrage ohne Interaktion (1.21.1.10)	. 41
2.6.16	Rezepttaxierung - magistrale Verordnung anzeigen (1.21.1.7)	. 42
2.6.17	Rezepttaxierung - Sperre während dem automatischen Taxieren (1.21.1.7)	. 42
2.6.18	Automatisches Taxieren - Pandemierezepte mit offenen Besorgern (1.21.1.7)	. 43
2.6.19	Rezepttaxierung - e-Rezept (1.21.1.6)	. 43
2.6.20	Automatische Rezepttaxierung (1.21.1.5)	. 43
2.6.21	Automatische VDAS Abfrage	. 44
2.6.22	Rezepttaxierung - Startbildschirm Filter	. 45
2.7	Bestellung	. 46
2.7.1	Bestellung - Meldebestand Änderung speichert sofort (1.21.1.24)	. 46
2.7.2	Bestellung - Neue Spalte Lieferant (1.21.1.24)	. 46
2.7.3	Bestellung - Postionen aufteilen (1.21.1.24)	. 47
2.7.4	Bestellung - Neue Spalte für Bestellhinweis (1.21.1.24)	. 47
2.7.5	Bestellung - Neue Spalte für offene Besorger und nicht gebuchte LS (1.21.1.24)	. 47
2.7.6	Bestellung - Interne Herstellernummer (1.21.1.18)	. 48
2.7.7	Bestellung - Spaltenbreiten wiederherstellen (1.21.1.8)	. 48
2.7.8	Bestellung - Kennzeichen bei B2B Lieferant (1.21.1.3)	. 48
2.7.9	Bestellung - Bestellvorschlag Detaildialog	. 48
2.7.10	Bestellung - Roboterartikel in neue Bestellung verschieben	. 48
2.8	Direktlieferantbestellung	. 49
2.8.1	CSV Export für Direktlieferantbestellungen (1.21.1.11)	. 49
2.8.2	Direktlieferantbestellung im BV ignorieren (1.21.1.7)	. 50
2.8.3	Neue Tooltips in der Direktlieferantbestellung (1.21.1.5)	. 50
2.8.4	Gemeinsamer Einkauf bei Direktlieferanten für B2B Partner	. 50
2.9	Warenzugang	. 50
2.9.1	Warenzugang - Artikelkommentar in der Sidebar (1.21.1.14)	. 51
2.9.2	Warenzugang - Lieferschein Scannen (1.21.1.7)	. 51
2.9.3	Warenzugang - Evidenzen auflösen (1.21.1.6)	. 51
2.9.4	Warenzugang - Startbildschirm Register Evidenzen (1.21.1.5)	. 51
2.9.5	Warenzugang - Startbildschirm (1.21.1.5)	. 52
2.9.6	Warenzugang - Neue Sidebar	. 52
2.9.7	Warenzugang - Summenzeile überarbeitet	. 53
2.9.8	Warenzugang - Parken entfernt	. 54

2.10	Verkauf	55
2.10.1	Reservierung - Bon Ausdruck bei Reservierung (1.21.1.21)	55
2.10.2	Sofortrechnung - Roboter Anforderungsdialog (1.21.1.21)	55
2.10.3	Sofortverkauf - Anzeige Sidebar Register e-Rezept Position (1.21.1.20)	56
2.10.4	Sofortrechnung - Gutschrift als Bonusguthaben (1.21.1.18)	57
2.10.5	Lieferschein - Anzeige von Bearbeiter-Informationen (1.21.1.18)	58
2.10.6	Lieferschein - externe Verrechnung (1.21.1.18)	59
2.10.7	Hinweis auf gesteckte eCard (1.21.1.18)	59
2.10.8	Besorger auflösen - öffnet Roboter Anforderungsdialog (1.21.1.15)	60
2.10.9	Verfügbarkeits Abfrage für alternative Artikel und Inhaltsstoffsuche (1.21.1.15)	60
2.10.10	Suchbegriff für Besorger und Einsatz immer groß (1.21.1.15)	61
2.10.11	Lieferschein - Ablaufdatum Prüfung mit AMVS Code (1.21.1.15)	61
2.10.12	Lieferschein - Spaltenbreiten (1.21.1.14)	61
2.10.13	Lieferschein - Status und Vollständigkeit (1.21.1.14)	61
2.10.14	Zubringer erstellen (1.21.1.13)	61
2.10.15	Merkur Versicherung Kostenrückerstattung (1.21.1.7)	62
2.10.16	Gutschein einlösen (1.21.1.5)	64
2.10.17	Kühlware und Parallelimport Kennzeichen	64
2.10.18	Sammelrechnung - Reservierungen verrechnen	64
2.10.19	EU-COVID-Impfzertifikat	66
2.10.20	2D Codes für Besorger, Einsätze und Lieferscheine	66
2.10.21	Besorger-Kommentar auf Kunden-Besorgerbeleg ausblenden	67
2.10.22	Kennzeichnung von Parallelimporten in der Artikelsuche	67
2.11	Artikelkontrolle - Besorger erst ab 2 Fällen (1.21.1.21)	67
2.12	Neue Symbole in Artikelsuchdialogen (1.21.1.21)	68
2.13	Letzte Datensätze öffnen (1.21.1.21)	68
2.14	Artikelstamm - Neues Feld Interne Herstellernummer (1.21.1.18)	69
2.15	Neues Modul Stichtag-Inventur (1.21.1.18)	70
2.16	Ärztestamm - Performance beim Listenaufbau optimiert (1.21.1.18)	70
2.17	Kundenstamm - Performance beim Listenaufbau optimiert (1.21.1.18)	70
2.18	AGES Lieferbarkeit in der Artikelinfo (1.21.1.14)	70
2.19	Mehrbenutzerleiste Tooltip (1.21.1.14)	71
2.20	Auswertung COVID-19 Artikel (1.21.1.7)	71
2.21	Qualitätskontrolle für Mag. Rezepturen nachbearbeiten (1.21.1.7)	73
2.22	Artikelstamm Warnung bei zu hoher Preiseingabe (1.21.1.7)	73
2.23	2D Codes auch in Besorger/Einsatzverwaltung (1.21.1.3)	74
2.24	Ärztestamm - Arztdaten über GINA abrufen	74
2.25	Neue Fensterleiste für geöffnete Module	74
2.26	F11 Lieferbarkeitsabfrage auch für B2B Partner	75
2.27	Popup für Apotronik News Einträge	76
2.28	Alkoholbuch - Buchungsdatum und Ersteller im Journal	76
2.29	Suchtgiftbuch - Unterstützung von AMVS Datamatrix Code	76
2.30	Fälschungssicherheit - Protokoll	76
2.31	Debitorenkonten im Kundenstamm generieren entfernt	76
2.32	XPTag Schnittstelle für ImagoTag	76
2.32	XPShon Schnittstelle für Magento 2	76
	The strop seminity one for the sense 2 minutes and a sense of the sens	10

3. Fehlerbehebungen

3.1	Alternative Artikel in eMedikation (1.21.1.24)	. 77
3.2	Anzeige der nicht taxierbaren Rezepte (1.21.1.24)	. 77
3.3	Gefäßpreise im Verkauf zum Jahreswechsel (1.21.1.24)	. 77
3.4	Verkaufsinfo über SVNummer (1.21.1.22)	. 77
3.5	Rezeptübertragung - Fehler beim REGO Rezepten (1.21.1.22)	. 77
3.6	<strg>+<f2> funktioniert wieder (1.21.1.22)</f2></strg>	. 77
3.7	Rezeptverkauf - Reset eRezept (1.21.1.21)	. 78
3.8	Rezepttaxierung Startbildschirm - Status Spalte (1.21.1.21)	. 78
3.9	Mag. Rezepturen nachbearbeiten (1.21.1.21)	. 78
3.10	Sammelrechnungen erstellen (1.21.1.21)	. 78
3.11	Magistrale und Trockenpräparat auf e-Rezept (1.21.1.21)	. 78
3.12	Sofortverkauf - Kontextmenü für Ersatzrezeptdruck (1.21.1.20)	. 78
3.13	Rezepttaxierung - automatisch VDAS funktioniert nicht mehr (1.21.1.20)	. 78
3.14	Leerabgabe und Besorger auf Rezept (1.21.1.19)	. 79
3.15	e-Rezept Auswahl Dialog Fehlermeldung beim Ausdrucken (1.21.1.18)	. 79
3.16	Magistrale Rezeptur nachbearbeiten (1.21.1.18)	. 79
3.17	Verbindungsabbrüche zum eCard System (1.21.1.16)	. 79
3.18	e-Rezept Parallel-Artikel Besorger (1.21.1.14)	. 79
3.19	e-Rezept Quickcode funktioniert nicht (1.21.1.14)	. 79
3.20	e-Rezept Abgabemenge größer Verordnungsmenge (1.21.1.14)	. 80
3.21	e-Rezept Verordnung abrufen (1.21.1.14)	. 80
3.22	Barverkauf - stornierten Beleg kopieren (1.21.1.13)	. 80
3.23	ASP Artikel als eMed Abgabe markieren (1.21.1.11)	. 80
3.24	Lieferschein - Änderung des Gebührenstatus (1.21.1.10)	. 80
3.25	Bestellung - Tagesverkäufe einfügen Datumsänderung (1.21.1.10)	. 81
3.26	Zubringer Anforderung von Roboterartikel (1.21.1.10)	. 81
3.27	Krankenkassenzuschuss FSME - Kasse 1147 fehlt (1.21.1.7)	. 81
3.28	Rezeptübertragung an Taxierbüro ohne stornierte Positionen (1.21.1.7)	. 81
3.29	Rezeptutilities - stornierte Verkaufpositionen nicht berücksichtigen (1.21.1.7)	. 81
3.30	Zusammenlegung SVA-Bauern und SVA-gew. Wirtschaft (1.21.1.6)	. 82
3.31	Bon parken und Einsatz/Besorger auflösen (1.21.1.6)	. 82
3.32	Artikelstamm Menüpunkt "Artikel über Kwizda Online" (1.21.1.6)	. 82
3.33	Roboter Warenzugang - Position teilen (1.21.1.6)	. 82
3.34	Bezahlen einer Rechnungszusammenstellung (1.21.1.5)	. 82
3.35	Lieferschein Kommissioniermodus (1.21.1.5)	. 83
3.36	Leerabgabe mit Besorgermarkierung (1.21.1.5)	. 83
3.37	Rezeptaustausch (1.21.1.4)	. 83
3.38	Bestellung - Startbildschirm (1.21.1.4)	. 83
3.39	Besorgerverwaltung - Speichern nicht möglich (1.21.1.3)	. 83
3.40	VDAS Abfrage bei Mehrfachversicherung (1.21.1.3)	. 83
3.41	Warenzugang - Anzeigefehler behoben	. 84
3.42	Artikelstamm - angezeigte Rohstoffe im Startbildschirm	. 84

Changelog

Version 1.21.1.24

1

- <u>Beleg mit taxiertem e-Rezept stornieren</u> 20
- Einfügen Funktion im e-Rezept Detail Dialog 20
- Hinweis das eine SVNummerin einer anderen KRK taxiert wurde
- Bestellung Meldebestand Änderung speichert sofort 46
- <u>Bestellung Spalte Lieferant</u> 46
- <u>Bestellung Positionen aufteilen</u> 47
- <u>Bestellung Neue Spalte für Bestellhinweis</u> 47
- <u>Bestellung Neue Spalte für offene Besorger und nicht gebuchte LS</u>

Version 1.21.1.21 &1.21.1.22 & 1.21.1.23

- <u>e-Rezept Zusatzinfo in der Rezepttaxierung bearbeiten</u>
- Gesperrte eCard 21
- Menü Reorganisation
- <u>Sammelrechnungen verwalten Kontextmenü Auswahl "verrechnet über"</u>
- Evidenzverwaltung Direktlieferant Bestellungen Ausblenden
- Automatisches Taxieren von Rezepten mit Austausch Artikel
- <u>Rezepttaxierung OZ-Assistent im Startbildschirm</u> 37
- <u>Rezepttaxierung Startbildschirm Filter für Rezept-Leichen</u>
- <u>Reservierung</u> <u>Ausdruck bei Reservierung</u>
- <u>Rezeptverkauf K ennzeichen für Papierrezept setzen</u> 31
- <u>Sofortrechnung Roboter Anforderungsdialog</u> 55
- <u>Neue Symbole in der Artikelsuche</u>
- <u>Artikelkontrolle Besorger erst ab 2 Fällen</u> 67
- <u>Letzte Datensätze öffnen</u> 68

Version 1.21.1.20

- e-Rezept Leer-Abgabe Symbol auf Lieferschein 21
- <u>Sofortverkauf/Roboter Sidebar Register e-Rezept-Position Anzeige</u> ⁵⁶

Version 1.21.1.19

• <u>e-Rezept - Besorger mit alternativer Abgabe auflösen</u>²²

Version 1.21.1.18

- <u>Neues Modul Sammelrechnungen verwalten</u>
- <u>Neues Modul Stichtag-Inventur</u> 70

- <u>Rezeptverkauf -eMed-Rezept abrufen mit eingelösten Positionen</u>
- <u>Rezeptverkauf Ersatzrezept für Privatrezepte drucken</u> 32
- <u>Rezeptverkauf e-Rezept Zusatzinfo</u> 23
- <u>Rezepttaxierung Letztes Einlösedatum nicht im Abrechnungsmonat</u>
- <u>Bestellung Interne Herstellernummer</u> 48
- <u>Bestellung Spaltenbreiten wiederherstellen</u> 48
- <u>Sofortrechnung Gutschrift als Bonusguthaben</u> 57
- <u>Sofortrechnung Hinweis auf gesteckte eCard</u> 59
- Lieferschein Anzeige von Bearbeiter-Informationen
- Lieferschein externe Verrechnung 59
- Artikelstamm Neues Feld Interne Herstellernummer
- <u>Ärztestamm Performance beim Listenaufbau optimiert</u>
- Kundenstamm Performance beim Listenaufbau optimiert

2 Verbesserungen

2.1 Menü Reorganisation (1.21.1.21)

Die bisherigen Submenüs Kunden, Stammdaten, Auswertungen und Lager, sind jetzt eigene Menüpunkte und somit besser erreichbar. Innerhalb der bestehenden Menüs wurden viele Funktionen neu sortiert und gruppiert. Häufig verwendete Funktionen sind jetzt tendenziell weiter oben platziert.

ApotronikXP 1.21.1.20
Programm Artikel Einkauf Produktion Verkauf Kassenabrechnung Extras Fenster Hilfe
C
Abb: Menü Alt
ApotronikXP
Programm Artikel Kunden Lager Einkauf Produktion Verkauf Kassenabrechnung Auswertungen Stammdaten Extras Fenster

Programm Artikel Kunden Lager Einkauf Produktion Verkauf Kassenabrechnung Auswertungen Stammdaten Extras Fenster Hilfe

Abb: Menü Neu

Als Beispiel sehen Sie in der Abbildung das Menü **Einkauf**. Sämtliche Submenüs wurden aufgelöst. Die wichtigsten Funktionen sind im obersten Abschnitt zusammengefasst. Die Funktion **Bestellvorschlag** wurde wie angekündigt entfernt. Bestellvorschläge können nur mehr über die **Bestellung** durchgeführt werden.



Abb: Einkauf Alt

Abb: Einkauf Neu

Auch die ApotronikXP Zentrale wurde überarbeitet. Der Bestellvorschlag wurde auch hier entfernt. Stattdessen finden Sie eine direkte Verknüpfung zur Evidenzverwaltung und zum Webstore.

ApotronikXP Zentrale Wählen Sie die gewünschte Funktion	ApotronikXP Zentrale Wählen Sie die gewünschte Funktion
Verkauf Stammdaten Sofortrechnung Artikel Barverkauf, Kassafunktionen Image: Comparison of the state	Verkauf Einkauf Sofortrechnung Barverkauf, Kassafunktionen Bestellung Bestellung starten, senden Lieferschein Lieferscheine erstellen Warenzugang Startet den Warenzugang Sammelrechnung Evidenzverwaltung
Einkauf Extras Image: Startet den Bestelworschlag Image: Startet den Bestelworschlag Image: Startet den Bestelworschlag Image: Startet den Bestelworschlag Image: Bestellung Bestellung starten, senden Image: Startet den Fernwartung Image: Startet den Warenzugang Startet der Fernwartung Image: Startet den Warenzugang Systemstatus - Warnung Image: Startet den Warenzugang Fir Details klicken Sie hier	Image: Started lie Evidenzverwaltung Stammdaten Stammdaten Image: Started lie Evidenzverwaltung Image: Started lie Fernwartung Image: Startege: Star

Abb: Zentrale Alt



2.1.1 Bestellvorschlag über Bestellung (1.21.1.21)

Durch das Entfernen des Moduls **Bestellvorschlag** können Bestellvorschläge jetzt nur mehr über **Einkauf -> Bestellung** durchgeführt werden. Wählen Sie **[Bestellung erstellen]** und klicken Sie ohne Eingabe eines Lieferanten in der Menüleiste auf **[Bestellvorschlag]**.

В	estellu	ngen verwalten		Bestellung			
			🧶 Online e	睯 Neu 🔍 Suchen 릙 Speichern	🤯 Bestellvorschlag	My Senden 🝷	🕥 Drucken 🔹
Neu 🔨 Suchen 🛛 🔰 Drucken 👻 🧷 Online 💌				Datum/Nr: 27.09.2022 09:46	<neu></neu>	☐ Roboter ✓ Position	Bestellung addieren
	Was v	vollen Sie tun?					
		Bestellung erstellen Erstellt eine neue Bestellung					
	Q	Bestellung suchen Sucht / Öffnet eine bestehend	e Bestellung				
	7	KWIZDA ONLINE Öffnet die Kwizda ONLINE Artik	elsuche				

Abb: Bestellung Startbildschirm

Abb: Bestellung Menüleiste

Dadurch öffnet sich die gewohnte Bestellvorschlag-Konfiguration. Wählen Sie hier den gewünschten Lieferanten aus und klicken Sie auf [Starten].

Wenn Sie einen Lagerroboter haben, erfolgt die Aufteilung der Ware nach Roboter und nicht Roboter, jetzt nach dem Ausführen des Bestellvorschlags über das Kontextmenü. Erstellen Sie wie oben beschrieben den Bestellvorschlag und schauen Sie ihn durch. Klicken Sie danach mit der rechten Maustaste in die Artikelliste und wählen Sie im Kontextmenü Roboterartikel in neue Bestellung verschieben. Alle Roboterartikel werden damit aus dieser Bestellung entfernt und in eine neue Bestellung mit Roboterkennzeichen verschoben.

Σ°.	-1 (0)	1 6 80 34 45 5 15 ITEF43
Zc -	-5 (-3)	Eigenschaften Vorschlagdetails
	0	Artikelinfo (F2)
	0	Artikel Online abfragen (F11)
ζ.	1	Verschieben nach Bestellung
Z,	-10	Kopieren nach Bestellung
		Roboterartikel in neue Bestellung verschieben
Σ°.	1	📲 Alles nach DLief in getrennte Bestellungen aufteilen
Σ°	0	样 Entfernen

Abb: Kontextmenü Bestellung

2.2 Neues Modul Sammelrechnungen verwalten (1.21.1.18)

Dieses neue Modul ersetzt die bisherigen Funktionen der Kundengruppenverrechnung: Die 3 Funktionen Rechnungen erstellen, Rechnungen drucken und SEPA Export sind in der Sammelrechnungsverwaltung über die jeweiligen Registerkarten verfügbar.

Starten Sie das Modul Sammelrechnungen verwalten über das Menü: Verkauf -> Sammelrechnung Verwaltung

Hinweis:

Das Modul Kundengruppenverrechnung ist derzeit noch verfügbar. Es wird in einer kommenden Version entfernt.

2.2.1 Kontextmenü Auswahl "verrechnet über" (1.21.1.21)

In der Lieferscheinauswahl für die Verrechnung können Lieferscheine jetzt auch über den Parameter verrechnet über ausgewählt werden.

17.11.2020	28	Sebesic Marina	YVI	Tollhouse Yv	is	17,95
29.10.2020	12	AIGNER EVA	K VKP-5%	(verrechnet		Öffnen
29.10.2020	11	ABDULA MARA		(verrechnet		Gehe zu Kundenstamm
01.09.2020	5	AIGNER EVA	K VKP-5%	(verrechnet	0	Verrechnen
03.08.2020	1	Csmarits Christoph		(verrechnet		Alle Lieferscheine
06.07.2020	27	Granitzer Andreas	VKP-25	(verrechnet	¥	nur Kunde – Sebesic Marina
30.01.2020	23	Anderson Hans Ch	HEIM	(verrechnet		
30.01.2020	21	Anderson Hans Ch	HEIM	(verrechnet		
21.01.2020	19	Kunde 4 Inland		(verrechnet	L	nur Verrechnet uber = Tollhouse Yvis
22.10.2019	16	Magellan Martin Ing.		(verrechnet	넙	Keine Lieferscheine

Abb: Kontextmenü Befehle

Wenn der Befehl bei einem Lieferschein gewählt wird, bei dem der Kunde über sich selbst verrechnet, werden alle Lieferscheine selektiert, bei denen der Kunde über sich selbst verrechnet.

2.2.2 Sammelrechnungen erstellen

Mit dieser Funktion können zu gebuchten Lieferscheinen Sammelrechnungen erstellt werden.

Die Übersicht zeigt eine Liste aller **gebuchten**, **nicht verrechneten** Lieferscheine. Standardmäßig werden hier **keine Reservierungen** angezeigt und die Anzeige umfasst die letzten 90 Tage. Im rechten Teil der Anzeige sehen Sie eine Vorschau des ausgewählten Lieferscheins.

s	Sammelrechnungen verwalten									
á	🖓 Aktualisieren 🛛 🛃 Verrechnen 🔲 Drucken 🔺 Telebanking Export starten 🖏									
:	Sammelrechnungen erstellen Sammelrechnung drucken Telebanking exportieren									
	Gebuchte Lieferscheine: C Letzten 90 Tage C Letzten 12 Monate C Alle anzeigen Alle Filter I Filter entfernen Vorschau									
Γ		Erstellt Datum	Ls. Nr.	Kunde	Gruppe	Verrechnet über	Betrag Kommentar	^	L	Lieferschein 14 AIGNER EVA
	•	18.05.2022	1	4 AIGNER EVA	K VKP-5%	(verrechnet s	18,91		Da	Datum: 18.05.2022 16:03:27 Kunde : 1804 AIGNER EVA
		17.11.2021		4 Kunde für E-Rechnur	ng	(verrechnet s	191,00		K	KGruppe: K VKP-5% VerrechnungKunde: 1804 AIGNER EVA
		17.11.2020	2	8 Sebesic Marina	YVI	Tollhouse Yvis	17,95		Ko	Kommentar:
		29.10.2020	1	2 AIGNER EVA	K VKP-5%	(verrechnet s	6,30		Ar	PZN Bezeichnung Anzahl R% Wert
		29.10.2020	1	1 ABDULA MARA		(verrechnet s	6,00			Rezent: E26APNVSGNEA (Anzahl RG: 2) SvNr: 9517101374
		01.09.2020		5 AIGNER EVA	K VKP-5%	(verrechnet s	6,30			RG: 13,30 0031130 LASTY TRL 40MC 50 ST 1 5 00 5 61
		03.08.2020		1 Csmarits Christoph		(verrechnet s	5,06			1130064 CONCOR ETEL 10MG 50 ST 1
		06.07.2020	2	7 Granitzer Andreas	VKP-25	(verrechnet s	222,09			2004802 ATODIVALAN ETEL 80MC 20 CT 1
		30.01.2020	2	3 Anderson Hans Ch	HEIM	(verrechnet s	16,11			350-802 ATOKVALANTI DE 8048, 50 31 1
		30.01.2020	2	1 Anderson Hans Ch	HEIM	(verrechnet s	11,93			
		21.01.2020	1	9 Kunde 4 Inland		(verrechnet s	5,36			

Abb: Register Sammelrechnungen erstellen

Hinweis:

Beachten Sie dass nur o	vebuchte Lieferscheine ir	n der Sammelrechnungs	-Verwaltung angezeigt werden

Um Lieferscheine zu Verrechnen, selektieren Sie die gewünschten Lieferscheine in der ersten Spalte. Über das Kontextmenü (rechte Maustaste) lassen sich alle Lieferscheine, die Lieferscheine eines bestimmten Kunden oder einer Kundengruppe, zugleich selektieren.

	29.10.2020	11	ABDULA MAP	A (vorrachnat calhct)	<u>6 </u>
	01.09.2020	5	AIGNER EV.	Öffnen	0
	03.08.2020	1	Csmarits C	Gehe zu Kundenstamm	6
	06.07.2020	27	Granitzer A 🤇	Verrechnen	9
	30.01.2020	23	Anderson F 🕞	Alle Lieferscheine	1
	30.01.2020	21	Anderson F	nur Kunde = ABDULA MARA	3
	21.01.2020	19	Kunde 4 Inl	nur Verrechnet über = (verrechnet selbst)	6
	22.10.2019	16	Magellan M 🕞	Keine Lieferscheine	0
	22.10.2019	15	Magellan Mar	un ing. (verrechnet seibst)	2,05
Abb	: Kontextmenü				

Verrechnen Sie die selektierten Lieferscheine entweder über die Schaltfläche [Verrechnen], oder über den entsprechenden Kontextmenübefehl. Im folgenden Dialog Verrechnungs Datum setzen kann das Verrechnungsdatum optional auf den letzten Tag des Vormonats rückdatiert werden.

Verrechnungs Datum	setzen	×
Verrechnung zum:	05.07.2022]
🗆 zum Letzen des	Vormonates ve	rrechnen
	<u>O</u> k	Abbrechen

Abb: Verrechnungsdatum setzen

Bestätigen Sie diesen Dialog mit [OK] um die Sammelrechnungen zu erstellen.

2.2.3 Sammelrechnungen drucken

Mit der Funktion **Sammelrechnungen drucken** können sie verrechnete Sammelrechnungen drucken. Standardmäßig werden nur **verrechnete Sammelrechnungen**, die noch nicht gedruckt wurden angezeigt. Über die Filteroptionen können auch solche die bereits gedruckt wurden angezeigt werden.

S	amı	melrech	nun	gen verwalten									
å	2 А	ktualisieren		Verrechnen	Drucken	💧 Telebanking Expo	ort starten	45					
	Rech	nungen erst	ellen	Sammelrechnung dr	ucken Tel	ebanking exportieren							
	Rechnungen: C Letzten 90 Tage C Letzten 12 Monate C Alle anzeigen										Letzten 90 Tage	Filter	
		Datum	Re	Kunde	Gruppe	Verrechnet über	Betrag	Gedruckt	ZahlungsArt	Status	Kommentar		
	•	05.07.2	2	Tollhouse Yvis	YVI	(verrechnet selbst)	53,50	Nein	ERLAG	📀 verrech	net		
		05.07.2	3	Tollhouse Yvis	YVI	(verrechnet selbst)	13,13	Nein	ERLAG	📀 verrech	net		
		05.07.2	1	Tollhouse Yvis	YVI	(verrechnet selbst)	0,00	Nein	BAR	🍠 bezahlt			

Abb: Register Sammelrechnungen drucken

Um **Sammelrechnungen auszudrucken** selektieren Sie die gewünschten Belege in der ersten Spalte. Sie können dazu auch das **Kontextmenü** (rechte Maustaste) verwenden, um alle Sammelrechnungen zu markieren, oder nur die eines bestimmten **Kunden** oder einer bestimmten **Gruppe**.

05.07.2	2 Tollhouse Yvis	Y	Öffnen	3,50	Nein	ERLAG	verrechnet
05.07.2	3 Tollhouse Yvis	Ŷ		3,13	Nein	ERLAG	verrechnet
05.07.2	1 Tollhouse Yvis	Y		,00	Nein	BAR	🦻 bezahlt
			🖉 Alle Sammelrechnungen				
			nur Kunde = Tollhouse Yvis				
			nur Gruppe = YVI				
			nur Gedruckt = Nein				
			nur Status = verrechnet				
			C Keine Sammelrechnungen				

Abb: Kontextmenü

Wählen Sie anschließend im Menü **Drucken** oder verwenden Sie dazu das Kontextmenü. Im Druckvorschau Dialog wählen Sie das gewünschte Formular, und klicken anschließend nochmal auf **[Drucken]**.



Aktivieren Sie in der Hauptansicht die Checkbox Zugehörige Lieferscheine Drucken um die Lieferscheine zu den jeweiligen Sammelrechnungen mit zudrucken.



Abb: Lieferschein mitausdrucken

2.2.4 Telebanking exportieren

Im Register **Telebanking exportieren** können **verrechnete**, **nicht bezahlte** Sammelrechnungen an das Telebanking exportiert werden.

Die Übersicht zeigt eine Liste aller verrechneten, nicht bezahlten Sammelrechnungen die entsprechend der im Kundenstamm hinterlegten SEPA Daten exportierbar sind.

S	am	melrechnu	ungen verwalten						
á	2 A	ktualisieren	Verrechnen	Drucken 🛛 🔶	Telebanking Export s	tarten 🖏			
	Samr	nelrechnunger	erstellen Sammelrechr	nung drucken Te	lebanking exportieren				
	Rech	nungen:	C Letzten 90 T	age C Letzten	12 Monate 💿 Alle an	zeigen	Alle	Filter	Filter entfernen
		Datum	Re. Nr. Kunde	Gruppe	Verrechnet über	Betrag Kunde SEPA	Ready K	ommentar	^
	~	02.02.2016	37 Patient1	HEIMCG	(verrechnet selbst)	9,03 Ja			
		02.02.2016	38 Patient3	HEIMCG	(verrechnet selbst)	13,59 Ja			
		02.02.2016	36 MARIENHEIM	HEIMCG	(verrechnet selbst)	8,10 Nein			
		31.01.2016	40 Heim (Ver. sid	ch sel HEIM2	(verrechnet selbst)	4,65 Ja			_
		27.10.2015	31 Reservierung		(verrechnet selbst)	114,11 Ja			
		20.10.2015	30 Heim (Ver. sid	ch sel HEIM2	(verrechnet selbst)	47,00 Ja			
		20.10.2015	29 Heim (Ver. sid	ch sel HEIM2	(verrechnet selbst)	51,85 Ja			
		20.10.2015	28 Heim (Ver. sid	ch sel HEIM2	(verrechnet selbst)	68,25 Ja			
		20.10.2015	26 Tester Ernest	HEIM2	(verrechnet selbst)	5,25 Ja			
		09.10.2015	24 Tester Ernest	HEIM2	(verrechnet selbst)	11.305, Ja			
		02.10.2015	21 Tester Ernest	HEIM2	(verrechnet selbst)	427,47 Ja			
		17.09.2015	18 Tester Ernest	HEIM2	(verrechnet selbst)	335,90 Ja	a	sdf	~
	Пт	est-Export	☑ Bei bereits exportierte Daten verwenden. (Setting and the setting and th	en Rechnungen di equenztyp, Auftra	e gespeicherten ggeberreferenz)				C:\ 🥞

Abb: Registerkarte Telebanking exportieren

Um **Sammelrechnungen** zu exportieren selektieren Sie die gewünschten Belege in der ersten Spalte. Sie können dazu auch das **Kontextmenü** (rechte Maustaste) verwenden, um alle Sammelrechnungen zu markieren, oder nur die eines bestimmten **Kunden** oder einer bestimmten **Gruppe**. Wählen Sie anschließend im Menü [**Telebanking Export starten**].

Dur Bitte bzw	chführungsdatum für S Datum für den Durchfüh Vorgabewert übernehm	SEPA-Lastschrift en rungstermin der Einzu en. Mit <abbrechen></abbrechen>	rfassen! ugsart bzw. des Se wird der Vorgang	quenztyps eingeben abgebrochen.
	Einzugsart: COR1	Sequenztyp:	RCUR	
	Durchführungstermin:	13.07.2022	1	
		(EEEE.MM.JJ)		Abbrechen

Abb: Dialog Telebanking Export

Bestätigen Sie den Durchführungstermin mit [OK] um den Export zu starten.

2.2.5 Filter Optionen

Über die Schaltfläche [Filter] stehen erweiterte Filter Optionen zur Verfügung.

C Alle anzeigen C Letzten 90 Tage C Letzten 12 Monate C Datum:	C Alle anzeigen G Letzten 90 Tage C Letzten 12 Monate C Datum:	C Alle anzeigen C Letzten 90 Tage C Letzten 12 Monate
⊂Gruppe	Gruppe G Alle anzeigen C Nur Gruppe:	Gruppe
- Betrag	G Alle anzeigen G Betrag:	Betrag
Reservierungen	Gedruckt − □ Gedruckte anzeigen	C Betrag:
<u>O</u> k <u>Abbrechen</u>	Qk Abbrechen	G Alle anzeigen C 'SEPA'-Kunden C 'Nicht SEPA'-Kunden
		Qk Abbrechen
Abb: Filter SR erstellen	Abb: Filter SR drucken	Abb: Filter TB exportieren

Bei gesetztem Filter können Sie mit der Schaltfläche [Filter entfernen] wieder zur Standardansicht zurückkehren. Die aktuell wirksamen Filter werden neben der Schaltfläche [Filter] angezeigt.

Rechnungen erstellen Sa	ammelrechnung drucken	Telebanking exportieren					
Gebuchte Lieferscheine:	C Letzten 90 Tage	C Letzten 12 Monate	Alle anzeigen	Alle, Gruppe = HEIM	Filter	Filter entfernen	Vorschau
Abb Sabaltflä	aha Filtar an	tformon					

Abb: Schaltfläche Filter entfernen

2.3 Neues Modul Evidenzverwaltung (1.21.1.7)

Die Evidenzverwaltung ist ein neues ApotronikXP Programmmodul zum Verwalten und Bearbeiten von Evidenzen.

Öffnen Sie die Evidenzverwaltung über das Menü -> Einkauf -> Evidenzverwaltung, oder über die Schaltfläche [Evidenzen verwalten] im Warenzugang Startbildschirm.



Abb: Evidenzverwaltung starten

Die Evidenzverwaltung bietet die folgenden Funktionen:

- Darstellung aller offenen Evidenzen, beliebig sortierbar
- Sidebar mit zusätzlichen Infos zur Artikelinfo und Lieferbarkeit
- Verfügbarkeitsabfrage aller Artikel und aller ePharm Lieferanten mit 1 Klick
- Bearbeiten der Lieferbarkeit über das Kontextmenü
- Artikel vom Lager nehmen per Kontextmenü
- Offene Bestellmenge auf 0 setzen
- Warenzugang zur gewählten Position erstellen
- Gewählte Position zu neuer Bestellung verschieben
- Öffnen der Bestellung zur gewählten Position
- Eingabe eines Positionskommentars pro Position

2.3.1 Direktlieferant Bestellungen Ausblenden (1.21.1.21)

Über die Funktion [Filter] in der Menüleiste, können nun Evidenzen von Direkt-Lieferanten ausgeblendet werden. Die Einstellung bleibt erhalten.

Ev	idenz	en ve	erw	alten				
æ	Aktualis	sieren	Ø) Verfügbarkeit prüfen	Y	> Filter 🗸		
		PZN		Artikel	~	Evidenze	n vom Direktlieferanten ausblenden	
•		39046	24	ADOLOMED TBL 250/300/50MG, 50ST		Alle Evide	enzen anzeigen	
		01005	20	DEDNOVATE CLD. 1000				

Abb: Menü [Filter]

2.3.2 Begriff Evidenzen

Eine Evidenz entsteht in ApotronikXP wenn eine gesendete Bestellung nicht vollständig übernommen wird. Die nicht übernommenen Positionen sind ab der Buchung des Warenzugangs als Evidenzen gekennzeichnet, und sind fortan in der Evidenzverwaltung gelistet. Um einen Artikel aus der Evidenzverwaltung zu entfernen, muss entweder die offene Menge (MiB) in der entsprechenden Bestellung auf Null gestellt, oder ein Warenzugang zu dieser Bestellung gemacht werden.

2.3.3 Darstellung Evidenzverwaltung

Nach dem Starten der Evidenzverwaltung sehen Sie eine Liste aller aktuellen Evidenzen in chronologisch absteigender Reihenfolge. Positionen die in mehreren Bestellungen offen sind, werden auch mehrfach gelistet. Jede Zeile steht für eine Evidenz in einer bestimmten Bestellung. In der Spalte Anz.Offen steht wieviele Stück in der jeweiligen Bestellung noch offen sind. Daneben steht das Gesendet Datum, die Bestellnummer und der Lieferant.

Ev	iden	zen verw	valten						
Z	Aktua	lisieren 🕼	🕽 Verfügbarkeit prüfen 🎲 Drucken 🐗						
•		PZN 3904624	Artikel ADOLOMED TBL 250/300/50MG, 50ST	Anz.Offen 5	Gesendet am 18.11.2021 09:39	BeNr.	Lieferant HERBA CHEM	PosKommentar	 ADOLOMED TBL 250/300/50MG, 50S
	0	3904601	CALCIDURAN KTBL 500MG/800IE, 30ST	2	18.11.2021 09:39	1	HERBA CHEM		 Artikelart: Spezialität
-		0188529 2466607	DERMOVATE SLB, 100G URO-VAXOM KPS, 30ST	15	18.11.2021 09:39 18.11.2021 09:39	1	HERBA CHEM		 OP:
	0	2466613	URO-VAXOM KPS, 90ST	2	18.11.2021 09:39	and a	HERBA CHEM		 rkeisin
-		4410953 3904624	ADAMAS C 12 REM GLO, 10G ADOLOMED TBL 250/300/50MG, 50ST	3	10.08.2021 13:13 10.08.2021 13:13	型 1 型 1	Nachbarapol		 20 Lagerstand
		4454844	APELKA KATZE LSG 5MG/ML, 30ML	1	10.08.2021 13:13	\$ 1	Nachbarapol		 Lagerstand: 1 - Zugegangene Besorger: 0
-		2423992 3539739	ASPIRIN AKUT BRTBL 500MG, 24ST BALNEUM-HERMAL BADEZUS. BP, 1000ML	5	10.08.2021 13:13 10.08.2021 13:13	啓 日	Nachbarapol		 - Lieferschein ungebucht: 0 verfügbar: 1 1

Abb: Ansicht Evidenzverwaltung

5	T					
l		Π	n	WP	21	C
5						c

Eine Liste aller Evidenzen wird auch im Warenzugang Startbildschirm Register Evidenzen angezeigt. Eine eingeschränkte Auswahl an Befehlen kann dort ebenfalls über das Kontextmenü aufgerufen werden.

2.3.4 Verfügbarkeitsabfrage für alle Positionen

In der Evidenzverwaltung kann die Verfügbarkeit für alle Evidenzen, bei allen Lieferanten die das ePharmGH Protokoll unterstützen und die in der Apotheke eingerichtet sind, sowie bei allen B2B Partnerapotheken, mit einem Klick abgefragt werden.

Klicken Sie dazu in der Menüleiste auf Verfügbarkeit prüfen. Wählen Sie dann die zu prüfenden Lieferanten aus und bestätigen Sie mit **[OK]**. Die Verfügbarkeit wird daraufhin abgefragt, und in einer zusätzlichen Spalte pro Lieferant angezeigt.

Εv	idenz	zen verw	valten										
Z	Aktual	isieren	🕽 Verfügbarkeit prüfen 🛛 🎲 Drucken	45									
		PZN	Artikel	Anz.Offen	Gesendet am	BeNr.	Lieferant /	PosKommentar	13	3	^		2
	0	3911794	ASPIRIN DIREKT GRAN 500MG, 20 5	2	19.10.2020 17:14	1	Kwizda (1)		8	📀 AL		ADOLOMED TBL 250/300/50MG, 50S	tikel
		2442771	CANESTEN GYN 3 TAGE KOMBI, 1ST	5	19.10.2020 17:14	1	Kwizda (1)		88	🖉 AL		RZ: +	Info
	0	1295569	TRAMAL RET FTBL 200MG, 10ST	3	19.10.2020 17:14	1	Kwizda (1)		88	🔀 OG		KZ: *	Fe
	0	1212514	ADALAT IFL 5MG 50ML, 1ST	2	18.08.2020 10:48	3	Kwizda (1)		88	🔀 NE		OP:	ferba
		4410953	ADAMAS C 12 REM GLO, 10G	3	18.08.2020 10:48	3	Kwizda (1)	от	8	🖸 0G			rkels
		3904624	ADOLOMED TBL 250/300/50MG, 50	5	18.08.2020 10:48	3	Kwizda (1)			🖉 AL			info
	0	4215275	ADOLOMED TBL 250/300/50MG, 10	1	18.08.2020 10:48	3	8 Kwizda (1)		8	📀 AL		Lagerstand	
		3759553	ADOLORIN IBUFORTE DRG 400MG, 2	5	18.08.2020 10:48	3	8 Kwizda (1)		8	📀 AL		Lagerstand: 1 - Zugegangene Besorger: 0	

Abb: Verfügbarkeitsanzeige

In der Spaltenüberschrift wird nur der Lieferantencode angezeigt. Wenn Sie die Maus über die jeweilige Spaltenüberschrift halten erscheint ein Tooltip mit der vollständigen Lieferantenbezeichnung. Das gilt auch für die ePharmGH Kürzel die neben der jeweiligen Verfügbarkeit angezeigt werden.

PosKommentar	13	3		^				🕅 NE			OP:
		🖉 AL			ADOLO					-	
KWIZDA	SAP-B	estellun	a un	d Ak	tion (L3) ^{ela}	OT	C				
		V AL			RZ: +	_KWIZDA SAP-Bestellung	g und /	Aktion (3): E	rzeugu	ing vom Hersteller eingestellt
				-			26	🕗 AL			

Abb: Tooltip Lieferantencode

Abb: Tooltop epharmGH Kürzel

Damit ein normaler Lieferant bzw. B2B-Lieferant zur Auswahl hier verwendet werden kann, müssen Sie diesen dafür einrichten.

Einrichten eines Lieferanten für Batchabfragen:

Voraussetzung dafür ist, dass der Lieferant ePharmGH-Abfragen zulässt und auch dafür schon eingerichtet ist.

- Öffnen Sie den Lieferanten im Lieferantenstamm.
- Aktivieren Sie im Register epharm die Checkbox für Batchanfragen verwenden.
- Speichern Sie den Lieferanten.

Hinweis:

Da eine Batchabfrage die EDV-Infrastruktur des Lieferanten intensiv belastet, wird empfohlen diese Abfragen mit Sorgfalt einzusetzen. Gewisse Lieferanten lassen auch nur eine begrenzte Anzahl von Batchanfragen auf ihr System zu.

Einrichten einer B2B-Partner Apotheke für Batchabfragen:

- Öffnen Sie den B2B-Partner im Lieferantenstamm oder legen Sie ihn ggf. an.
- Aktivieren Sie im Register Allgemein die Checkbox B2BPartnerlieferant.
- Klicken Sie auf [...] darunter und wählen Sie den entsprechenden B2B Partner aus.
- Speichern Sie den Lieferanten.

2.3.5 Positionskommentar

In der Spalte **PosKommentar** kann jetzt ein **Positionskommentar** erfasst werden. Da jeder Eintrag in der Evidenzverwaltung zu einer Bestellposition gehört, wird dieser Kommentar auch in der Bestellung angezeigt. Der **Positionskommentar** wird sofort bei der Eingabe gespeichert.

Um einen längeren Kommentar einzugeben, klicken Sie auf die Schaltfläche [...]. Um längere Kommentare zu lesen, klicken Sie ebenfalls auf die Schaltfläche [...] oder halten Sie die Maus über den Kommentar. Der vollständige Kommentar wird als **Tooltip** angezeigt.

a (1)	Erzeugung vom Hers	8	🔀 NE							
a (1)	e r. Erzeugung vom Herstelle	er eind	restellt							
a (1)	crzeugung vom nersten									
Abb: Positionskommentar										

Die Spalte **Positionskommentar** wird in der **Bestellung** standardmäßig angezeigt, und kann über die Schaltfläche [Einstellungen] im Startbildschirm der Bestellung deaktiviert werden. Wechseln Sie dazu in den Startbildschirm der **Bestellung** und wählen Sie [Einstellungen]. Deaktivieren Sie im Register **Spalten Einstellungen** die Checkbox **PosKommentar** und bestätigen Sie mit [**OK**].

Allgemein Rufplan Spalten Einstellungen	1
 Angezeigte Spalten Agr - Artikelgruppe LEk - Letzte Einkaufmenge LEkDatum - Letzter Einkauf Datum Lst - Lagerstand MB - Aktueller Meldebestand MBN - Neuer Meldebestand MBN - Neuer Meldebestand MBN - Neuer Meldebestand MBN - Sestellkonditionen KZ - Kassenzeichen DLief - DirektLieferant OP - Mehrfachaboabe PosKommentar 	
	Spalten-Breiten wiederherstellen
	OK <u>A</u> bbrechen

Abb: Spalte Positionskommentar

2.3.6 Kontextmenü Befehle

Über das Kontextmenü stehen Ihnen weitere nützliche Funktionen zur Verfügung. Öffnen Sie das Kontextmenü indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine Positionszeile klicken. Der jeweilige Befehl wird dann für die gewählte Zeile ausgeführt.

Kur	nde: 1804		AIGNER EVA	🛸	Q Q 🔒
	PZN		Artikel-Bezeichnung		
•	PrivatRezept: 2	0099	90000241		-1
-				Ersatzrezept drucken	
	1257155	eiga F	TAVANIC FTBL 250MG, 7 ST	selektiertes KUE-Rezent drucken	
				alle KUF-Rezepte drucken	

Abb: Kontextmenü (rechte Maustaste)

- Artikelinfo...: Öffnet die Artikelinfo zur gewählten Position. Alternativ verwenden Sie die <F2> Taste.
- Artikel Online Abfragen...: Führt eine Verfügbarkeitsabfrage durch. Alternativ verwenden Sie die <F11> Taste.
- Lieferbarkeit bearbeiten...: Öffnet das Modul Artikel Lieferbarkeit bearbeiten und erstellt sofort einen Eintrag für die gewählte Position. Der vorgeschlagene Zeitraum der Nichtlieferbarkeit kann unter dem folgenden Registrykey eingestellt werden.

\<Mandant>\Einkauf\Einkauflieferbar\Dauer in Tagen

• Artikel vom Lager nehmen (MB -> 0)...: Ändert den Meldebestand des gewählten Artikels auf 0.

- Offene Menge auf 0 setzen...: Setzt die offene Menge der gewählten Position in der zugehörigen Bestellung auf 0. Beachten Sie, dass es dadurch passieren kann, dass der Artikel dadurch beim nächsten Bestellvorschlag wieder vorgeschlagen wird.
- Neuen Warenzugang erstellen: Öffnet einen neuen Warenzugang zur offenen Bestellung dieser Position.
- Verschieben nach Bestellung...: Verschiebt die gewählte Position in eine nicht gesendete oder neue Bestellung.
- Gehe zur zugehörigen Bestellung: Öffnet die zur gewählten Position gehörenden Bestellung.

2.4 e-Rezept Funktionaliät

Mit dieser Programmversion werden alle Funktionen für den bevorstehenden Start des **e-Rezeptes** bereitgestellt. Diese Funktionen sind vorläufig noch nicht aktiviert. Die entsprechenden Schaltflächen werden erst eingeblendet wenn in Abstimmung mit der SVC die Freischaltung des **e-Rezeptes** erfolgt.



Abb: [e-Rezepte] Schaltfläche im Sofortverkauf

Eine vollständige Beschreibung der **e-Rezept-**Funktionen finden Sie im **Handbuch e-Rezept** in Ihrem ApotronikXP System unter:

Hilfe -> Dokumente -> Handbücher -> Rezeptverkauf

2.4.1 Beleg mit taxiertem e-Rezept stornieren (1.21.1.24)

Belege mit einem bereits taxiertem e-Rezepten lassen sich jetzt nicht mehr stornieren. Wenn versucht wird einen Beleg mit einem bereits taxierten e-Rezept zu stornieren kommt eine entsprechende Fehlermeldung. Um einen solchen Beleg zu stornieren muss das e-Rezept vorher aus der Taxierung entfernt werden.

(AP) - Be	×	
	Mindestens ein e-Rezept auf diesen Beleg wurde bereits taxiert!	<u>O</u> K
-	Bitte entfernen Sie zuerst das(die) e-Rezept(e) aus der Taxierung.	

Abb: Beleg kann nicht storniert werden

2.4.2 Einfügen Funktion im e-Rezept Detail Dialog (1.21.1.24)

Im Detail Dialog der **e-Rezept Auswahl** gibt es jetzt eine **[Einfügen]** Schaltfläche. Damit kann das gewählte e-Rezept sofort aus dem Detail-Dialog in den Rezeptverkauf übernommen werden.

Rezept	Verordnungen	Abgaben		KASSEN-REZEPT	1
Status:	Off	fen			
Patient:	Ма	g Lotte Lama	EST Msc		
SvNumm GebDatur	er: 95 m: 07	17101374 .11.1991			
Arzt: Fachgebi Telefon:	Me 10 et: Ar 06	in Arzt 20 Wien,Ernst zt für Allgeme 64 123445567	Melchior-Gasse 22 nmedizin		
Rezeptar eRezeptI eMedID:	t: Kaa D: 7X AF	ssenrezept WYQT5P86T5 AHX7WAMSJV			
Austell. D Gültig bis)atum: 30. :: 30.	.12.2022 .01.2023 23:59	:59		
					V Einfügen
					Schließen

Abb: e-Rezept Detaildialog

2.4.3 Gesperrte eCard (1.21.1.22)

Wenn eine **gesperrte eCard** eingelesen wurde, war innerhalb der nächsten 2 Stunden keine weitere **e-Rezept** oder **eMed** Abfrage mehr möglich. Das liegt daran, dass durch das Abfragen einer eCard ein **Token** generiert wird, der eine Gültigkeit von 2 Stunden besitzt. Dieser **Token** ist an die **SVNummer** des Kunden gebunden. Somit war auch mit einer gültigen eCard innerhalb von 2 Stunden keine Abfrage mehr möglich.

Ab Version 1.21.1.22 wird bei der Rückmeldung gesperrte eCard der Token sofort wieder gelöscht. Dadurch ist eine sofortige Abfrage mit einer gültigen eCard des gleichen Patienten jetzt möglich.

2.4.4 e-Rezept - Leerabgabe Symbol auf Lieferschein (1.21.1.20)

PZN	Artikel-Bezeichnung	Anz.	AMVS	Preis	Wert	
E Rezept: G7	Y4X7EBT59C8 SVNr: 9517101374 Kasse/VGr: 1058				3x RG: 19,95 SBH: 0,00	
1257333	PREDNISOLON AGE TBL 5MG, 40 ST	1		4,70	4,70	
0658509	APREDNISLON TBL 25MG, 40 ST	1				
4463820	X OLUMIANT FTBL 4MG, 28 ST	1				
3501599	🛿 AZITHROMYCIN STA FTBL 500MG, 3 ST 🛛 🛛 🖉	5				
4975460	EPORATIO FSPR 10.000IE/1ML, 4 ST 🕸	1				
000359%	🛿 APREDNISLON TBL 25MG, 10 ST 🖉	1		4,35	4,35	
1332141	NEODOLPASSE ILSG 250ML, 5 ST	1				

Im Lieferschein werden jetzt ebenfalls Symbole für e-Rezept und Leerabgabe angezeigt.

Abb: Symbole im Lieferschein

2.4.5 e-Rezept - Besorger mit alternativer Abgabe auflösen (1.21.1.19)

Besorger, die auf einem e-Rezept erstellt wurden, und mit einer alternativen Abgabe aufgelöst werden, können jetzt korrekt gehandhabt werden.

Um einen e-Rezept Besorger aufzulösen, scannen Sie den Besorger im Privatverkauf ein und suchen ihn über die Schaltfläche [Besorger Einsatz] --> [Auflösen] heraus.

Scannen sie jetzt den alternativen Artikel ein. Es öffnet sich der Neue Position einfügen Dialog.

	PZN			Artikel-Bezeichnung								
3	4463	820		Akonto OLUMIANT FTBL 4MG, 28 ST								
20	4463	820	2	Image: State of the state o								
20	9999	904	4 <rezeptgebühr>, 1 ST</rezeptgebühr>									
	4463	814		OLUMIANT FTBL 4MG, 14 ST								
		Neue	Posit	on einfügen								
			A	KKP	381,60							
	Wie möchten Sie diese neue Position einfügen?			,,								
		V	Ve	vordnungen des erfassten Verkaufs								
			F	ZN Artikel	Anzahl	KKP						
				< als zusätzliche Position einfügen >			~					
		<u>78</u> 4	4638	20 OLUMIANT FTBL 4MG, 28 ST	1	738,55		Ē				
								┛				
	Einfügen - Alternativen Artikel einfügen und VerordnungID vom gewählten Artikel übernehmen, gewählter Artikel bleibt zum Taxieren am Rezept. Wenn notwendig kann eine Aufzahlung verrechnet werden.											
	Splitten - Gewählten Artikel und den alternativen Artikel mit der gleichen VerordnungID einfügen.											
	Ersetzen - Gewählten Artikel durch den alternativen Artikel ersetzen.											
_	_			Dk - Neuen Artikel ohne VerordnungID einfügen.								
	1	Abbi	reche	en - Einfügen des neuen Artikels abbrechen.								
			4	് ^റ 🛛 💀 Bereits aufgelöste Einsatz-/Besorger-Positionen einblenden		\checkmark	- 📈					
		Einfi	igen	Splitten Ersetzen		<u>O</u> k	Abbreche	n				

Abb: Neue Position einfügen Dialog

Wählen Sie [Ers	etzen] um die	Originalverordnun	g mit der alternativer	n Abgabe zu ersetzen.
-----------------	---------------	-------------------	------------------------	-----------------------

	PZN		Artikel-Bezeichnung	Lst.	Anz.	AMVS	-%	Wert	
8	4463820		Akonto OLUMIANT FTBL 4MG, 28 ST		-1			-6,65	
2	9999904		<rezeptgebühr>, 1 ST</rezeptgebühr>		1			6,65	
8 8	4463814	2	OLUMIANT FTBL 4MG, 14 ST 🕒		1			0,00	

Abb: e-Rezept Besorger mit alternativer Abgabe

In diesem Fall erfolgt eine korrekte Lagerbuchung, das e-Rezept wird eingelöst und das Austausch Kennzeichen gesetzt.

Der Artikelaustausch ist auch über die <#> Taste (Alternative Abgabe) möglich.

Hinweis:

Lösen Sie e-Rezept Besorger immer im Privatverkauf auf. Das Auflösen von Besorgern die auf einem e-Rezept erstellt, und auch im Rezeptverkauf aufgelöst werden, führt zu Problemen bei der Rezept-Taxierung.

2.4.6 e-Rezept - Zusatzinfo (1.21.1.18)

Über die **e-Rezept Zusatzinfo** können zusätzliche Informationen im Zuge des Rezeptverkaufs im eCS (eCardSystem) gespeichert werden. In diesem Textfeld können bis zu **1000 Zeichen** erfasst werden. Dieser Text ist nicht positionbezogen, und wird pro e-Rezept gespeichert.

Um eine Zusatzinfo zu erfassen klicken Sie im Rezeptverkauf bei geladenem e-Rezept auf [Extra Funktionen] -> [Zusatz-Info].



Abb: Schaltfläche Zusatzinfo

Erfassen sie den gewünschten Text und bestätigen Sie die Eingabe mit [Ok].



Abb: Zusatzinfo Eingabefeld

Wird eine Verordnung durch einen anderen Artikel ersetzt, wird der entsprechende Taxierhinweis Text auch als Zusatzinfo generiert.



Abb: Zusatzinfo bei Artikel Austausch

Die Zusatzinfo wird beim Einlösen des e-Rezeptes im eCS gespeichert. Also im Zuge des Bonabschlusses. In der Rezepttaxierung ist der Text einsehbar, aber nicht bearbeitbar. Die Anzeige erfolgt im Register Rezept/Beleginfo. Bei Vorhandensein einer Zusatzinfo wird kein Popup Fenster angezeigt.

Rezept Nr.: DLNQMFKS3G9B/27.07.2022	Rezept / Kundeninfo
	ArtikelInfo
eRezept ZusatzInfo	
Ich bin eine Zusatzinfo und werde und kann nur im Rezeptverkauf erfasst werden. :-)	e-Rezept-F
Rezentinfo	Š
Sofortrechnung (1211)	

Abb: Zusatzinfo in der Rezepttaxierung

2.4.7 e-Rezept - Sonderartikel als Besorger markieren (1.21.1.18)

eRezept Positionen die als Sonderartikel geladen werden (PZN: 0000000), müssen vor dem Markieren als Besorger durch einen richtigen Artikel ersetzt werden. Wenn die Position als Besorger markiert wird, kommt jetzt eine entsprechende Meldung. Der Wortlaut "Sonstige Mittel" wird durch den vom Arzt eingegebenen Begriff ersetzt.



Abb: Sonderartikel durch richtigen Artikel ersetzen

Nach dem Bestätigen dieser Meldung wird automatisch versucht, den richtigen Artikel über die Artikelsuche anzuzeigen.

- Wird kein Artikel ausgewählt, wird das "Besorger markieren" abgebrochen.
- Wird ein Artikel gewählt, werden "Sonstige Mittel" durch den gewählten Artikel ersetzt. Anschließend erscheint der Dialog für die Besorger-Anzahlung.

2.4.8 e-Rezept - Verbesserungen & Fehlerbehebungen bei eRezept abrufen / einlösen

Es wurde ein Backupmechanismus eingebaut um Verbindungsabbrüche zum GINS eCard System zu reduzieren, und diverse andere Verbesserungen.

2.4.9 e-Rezept - neue eCard einlesen (1.21.1.15)

Der Dialog e-**Rezepteaus wahl** hat nun eine Schaltfläche zum Einlesen der Daten einer gesteckten eCard bekommen. Damit ist es möglich, schnell die e-Rezepte einer neu gesteckten eCard abzurufen, ohne dass der Dialog für die SvNummern-Erfassung aufgerufen werden muss.

e- <u>R</u> ezepte neu abrufe	Patiente SV-Ni en Geburts	ndaten: Ma ummer: 95: datum: 07.	g Lotte Lama TEST Msc I7 10 13 74 11.1991						
🚺 e-R	Rezepte egg e	Med-Rezept	e Rezept-Verordnungen auton	natisch ab	rufen (Kann zu Verzögerungen	führen)			
Ar	rtikel			eingel.	Einnahmeregel	Ar	z		^
	lein Arzt nst-Melchior-Gasse 2	2, Wien	Offen eRezeptID: EUF3SSUDDC28			Ausgestellt a 08.04.202	m 2		
PI PZ	REDNISOLON AG ZN: 1257333	E TBL 5MG,	40 Stück		1 - 10 - 5 - 0 / Stueck		1.		
A PZ	PREDNISLON TB ZN: 0658509	L 25MG, 40	Stück		15 - 15 - 0 - 75 / Stueck		1.		
O PZ	LUMIANT FTBL 4 ZN: 4463820	MG, 28 Stü	ck		15 Stueck täglich		1.		
A PZ	ZITHROMYCIN S ZN: 3501599	TAD FTBL 5	DOMG, 3 Stück		15 Stueck wöchentlich		5.		
	l ein Arzt nst-Melchior-Gasse 2	2, Wien	Offen eRezeptID: XYPGNARRAKMA			Ausgestellt a 08.04.202	n 2		
PI PZ	REDNISOLON AG ZN: 1257333	E TBL 5MG,	40 Stück				1.		
A PZ	PREDNISLON TB ZN: 0658509	L 25MG, 40	Stück		0 - 0 - 0 - 75 / Stueck		1.		
O PZ	LUMIANT FTBL 4 ZN: 4463820	MG, 28 Stü	ck			1.			
A) PZ	ZITHROMYCIN S ZN: 3501599	TAD FTBL 5	DOMG, 3 Stück		15 Stueck wöchentlich		5.		
	lein Arzt nst-Melchior-Gasse 2	2, Wien	Offen eRezeptID: YLHQYL7FR8E8			Ausgestellt a 08.04.202	n 2		~
ewähltes Rezept	alle Rezepte (letzte 3 Tage)	e- <u>C</u> ard einlesen	 ▲ Rezept abgelaufen ✓ ✓ Rezept nicht mehr offen 	Verordn Verordn	ung abgegeben ung nicht abgegeben	Einfügen	Ab	bred	her

Abb: Dialog e-Rezepteauswahl

2.4.10 e-Rezept - Abschluss mit [F5] oder [F6] (1.21.1.15)

Beim Abschluß des e-Rezepts mit der $\langle F5 \rangle$ (GebPflicht)- bzw. $\langle F6 \rangle$ (GebFrei)-Taste wird nun auch auf korrekten Status des e-Rezepts geprüft. Wenn das eRezept GebFrei ist, dann wird das Rezept, egal ob $\langle F5 \rangle$ oder $\langle F6 \rangle$ gedrückt wird, GebFrei abgeschlossen. Ebenso wenn das eRezept GebPflichtigt ist, wird es beim Drücken von $\langle F5 \rangle$ oder $\langle F6 \rangle$, GebPflichtig abgeschlossen.



Abb: e-Rezept Gebührenstatus

2.4.11 e-Rezept - Reset Schaltfläche (1.21.1.15)

Mit der Schaltfläche **[Extra Funktionen] -> [Reset e-Rezept]** wird die Original-Verordnung des e-Rezeptes wieder hergestellt, und alle Änderungen des Bedieners verworfen.



Abb: Schaltfläche [Reset e-Rezept]

2.4.12 e-Rezept mit Suchtgift (1.21.1.13)

Da es immer öfter vorkommt, dass **e-Rezepte** mit aufgeklebter **Suchtgift-Vignette** in Apotheken auftauchen, wurde diese Vorgangsweise von der SVC bestätigt, und gilt nun als offiziell. Suchtgiftrezepte können nun über das **eCard-System** als e-Rezept abgerufen werden. Die **Suchtgift-Vignette** muss in so einem Fall wie gewohnt erfasst werden.

SVS-GW		
		REZ-ID: CXH2 FLR4 H9L3 eMED-ID: 72NH L5H6 P3AB
Rezeptgebüh	nrenbefreiung: Nein	Ausgestellt am: 25.01.2022 Gültig bis: 25.02.2022
	- Anfana	rler Dezenhur
Anmerkung	Bezeichnung FENTANYL HEX MAT PFL 50	OP Pkg. Größe Sig IMCG 1 10 Stück
	1(em) Alas	la alle 3(drei) Tage
		\$ 5G200081689

Abb: "echtes" e-Rezept mit SG-Vignette

Bei der **Rezeptabrechnung** behandeln Sie solche Rezepte wie ein "altes" Papier-Rezept. Es muss in Papierform abgerechnet werden und wird in der Rezeptliste entsprechend mit dem Rezeptsymbol markiert. Wie bei **e-Rezepten** üblich, kann die Abrechnung erst erfolgen nachdem ein etwaiger Besorger aufgelöst, oder der Lieferschein gebucht wurde. **Suchtgift e-Rezepte** können nicht automatisch taxiert werden.

Anzahl: 22			e nut		USULUCK			
Rezept-Nr. Rez.Datum Status Kasse						Fil.	SV-Patient	Taxbetr.
KEA97FX2HG4K	SG 🖺 🛛 🗲	2022.01.31	offen	1058		2	9517 101374	40,15

Abb: Suchtgift e-Rezept in der Rezeptliste

Hinweis:

Mehr Informationen zum Thema Symbole in der Rezepttaxierung erhalten Sie im entsprechenden Kapitel Rezepttaxierung - Startbildschirm Symbole 40.

2.4.13 e-Rezept - Abgabeanzahl ändern (1.21.1.11)

Wird bei einer Position eines e-Rezepts die Abgabemenge reduziert, kommen nun keine Hinweismeldungen mehr.

- Bei Menge = 0 wird die Position automatisch als Leer-Abgabe markiert.
- Bei Menge > 0 und < Originalmenge wird das "vollständig Abgeben"-Kennzeichen automatisch gesetzt.

Hinwe is:

Gilt nicht für den Rezeptverkauf auf Lieferschein.

2.4.14 e-Rezept - Löschen von Verordnungen (1.21.1.10)

Bei einem **eRezept** muss zu jeder Verordnungs-Position eine Rückmeldung im **eCS** (eCard System) gespeichert werden, damit das eRezept später abgerechnet werden kann. Wenn eine Position gelöscht wird, erfolgt keine solche Rückmeldung und das Rezept ist nicht taxierbar.

Aus diesem Grund ist es jetzt nicht mehr möglich eRezept-Positionen zu löschen. Wenn Sie eine Position löschen wird diese stattdessen als Leerabgabe markiert.

PZN		Artikel-Bezeichnung	KZ	Anz.	KAnz	AMVS	KKP	
0031130 ቀ	2	LASIX TBL 40MG, 50 ST	1	1	0		4,10	
1130064	2	CONCOR FTBL 10MG, 50 ST	1	1	0		10,20	
3904802	×	ATORVALAN FTBL 80MG, 30 ST 🐔	1	1	Ø 0		7,20	

Abb: Leerabgabe einer eRezept-Position

Um die Kennzeichnung einer Leerabgabe zurückzusetzen, klicken Sie auf die 3 Punkte [...] in der Positionszeile, und deaktivieren das Kennzeichen [Leerabgabe] im Register eRezept1.



Abb: Leerabgabe Kennzeichen

2.4.15 e-Rezept - Bei Abruf Verordnung auflisten (1.21.1.7)

Beim Abrufen von eRezepten können jetzt auch die Positionen der Verordnung angezeigt werden.

Standardmäßig werden die Positionen eines eRezeptes im Abruf-Dialog nicht angezeigt, da es dabei bei mehreren offenen eRezepten zu relativ langen Wartezeiten kommen kann. (Länger als bei der Abfrage von eMed-Verordnungen). Aktivieren Sie die Checkbox eRezept-Verordnungen automatisch abrufen um die Positionen anzuzeigen. Diese Einstellung ist dauerhaft für alle Arbeitsplätze und kann jederzeit wieder deaktiviert werden.

e- <u>R</u> ezer abru	patientendater SV-Nummer Geburtsdatum	: Mag Lotte Lama TEST MSC :: 9517 10 13 74 :: 07.11.1991					
	e-Rezepte	eRezepte	ıatisch abı	rufen (Kann zu Verzögerungen führen)]		
	Artikel		eingel.	Einnahmeregel	Anz.		^
	Mein Arzt Ernst-Melchior-Gasse 22, Wien	Offen eRezeptID: NGKHCGG3QVK5		Aus 27.	gestellt a 10.2021		
	XARELTO FTBL 15MG, 4 PZN: 4479011	2 ST			2		
	Mein Arzt Ernst-Melchior-Gasse 22, Wien	Offen eRezeptID: NLALFDNLXTFH		Aus 27.	gestellt a 10.2021		
	ATORVASTATIN PFI FTB PZN: 3904104	L 10MG, 30 ST			2		
	Magistrale 1				1		
	MIRANAX FTBL 550MG, PZN: 1273510	30 ST			1		
	DUROTIV MSR TBL 40M PZN: 3770922	G, 30 ST			2		
	Magistraler Abfueller				1		
	TOCTINO WKPS 10MG, 3 PZN: 3542279	30 ST			1		
	INF. BEST. LUER LOCK (4	4202175)			99		
	INKONTAN FTBL 30MG, S PZN: 2455928	50 ST			1		.
gewäl Rez	alle Rezepte (letzte 3 Tage)	 ⚠ Rezept abgelaufen ✓ \ ⊘ Rezept nicht mehr offen 	/erordnun /erordnun	g abgegeben g nicht abgegeben	√ Einfügen	Abbre	chen

Abb: Aufgelistete Verordnung bei eRezeptabruf

2.4.16 e-Rezept - Positionssplit (1.21.1.7)

Wenn bei einer Verordnung von 2 oder rmehr Stück eines Artikels nicht die vollständige Menge des Originalartikels abgegeben wird, sondern ein Teil davon als Alternativartikel, dann gibt Ihnen der eRezept-Positionssplit die Möglichkeit den Originalartikel auf 2 Zeilen aufzuteilen. Eine Zeile ist der Originalartikel mit reduzierter Menge. Die zweite Zeile ist ein Alternativartikel mit der Restmenge. Um sicherzustellen das dieses eRezept korrekt taxiert werden kann, verweisen beide Zeilen auf die Originale eRezept Verordnung (VerordnungsID).

Um den eRezept-Positionssplit durchzuführen gehen Sie wie folgt vor:

Scannen Sie dazu nach dem Abrufen und Einfügen des eRezeptes zuerst den Originalartikel und anschließend den Alternativartikel ein. Nach dem Scannen des Alternativartikels erscheint der Neue Rezept Position einfügen Dialog, der jetzt die [Splitten] Schaltfläche enthält. Wählen Sie nun die zu splittende Verordnung aus und klicken Sie auf [Splitten].



Abb: VerordnungsID Splitten

Nach Auswahl der [Splitten] Funktion erscheint eine Abfrage über die Anzahl mit der ein Alternativerartikel eingefügt werden soll.



Abb: Alternative Artikel Anzahl

Hinwe is :

Die Splitten-Funktion funktioniert nur bei eRezepten. eMed-Verordnungen können damit nicht gesplittet werden.

2.5 Rezeptverkauf

2.5.1 Rezeptverkauf Kennzeichen für Papierrezept setzen (1.21.1.21)

Im **Rezeptverkauf** ist es jetzt möglich bei einem **e-Rezept** ein manuelles Kennzeichen zu setzten, wenn der **Papier-Beleg** an die GHK übermittelt werden soll. Das ist notwendig, wenn der Arzt handschriftlich am Rezeptbeleg medizinische Hinweise für die Kasse vermerkt. (bei zusätzlichen handschriftlichen Verordnungen, wird diese Kennzeichen automatisch gesetzt). Wenn das e-Rezept gegenüber der Originalverordnung ergänzt wird, wird das Kennzeichen automatisch gesetzt.

Es gibt dazu jetzt die Schaltfläche [e-Rezept ergänzt] neben der Geb. Frei <F6> und Geb. Pflicht <F5> Schaltflächen. Zusätzlich wird in der Sidebar in der Rezeptinfo der Hinweis Original Papierbeleg aufbewaren in rot angezeigt.

WRNV7PCXV4B8	Arzt: 044476 Muster	ärztin Helga Dr.	Abg	abedatum:	03.11	.2022	Rezept: WRNV7PCXV4B8 (26AHDLU4YECU)
SV-Patient: 9517 10 13 74	Kasse: 1058 BVAEB	EB (Bahn)	Aus	stelldatum:	03.11	.2022	€ Gebührenpflichtig
SV-Vers.:	VGr.:	B					Original Papierbeleg aufbewahren
		3	6				Neues Rezept
PZN Artikel-Bezeichnung		RZ OP	KZ	Lst.	Anz.	ККР	Taviashinwaia
1257333 🗢 👔 PREDNISOLON AGE T	TBL 5MG, 40 ST	++		-3	1	3,25	lain linuusis sessint
3901927 2 ATORVASTATIN GEN	I FTBL 80MG, 30 ST	+ 2	•	13	2	14,40	kein Hinweis gesetzt
2435297 2 CRESTOR FTBL 20MG	6, 30 ST	+	VRE2	29	3	23,70	
1310292 A SORTIS FTBL 10MG, 3	30 ST	+ 2	i	43 (69)	1	7,20	
							Audurer EVA SVNR: 9517101374 Rezgeb.frei: Nein Gruppe: K VKP-5% KRK / VGR: 1015 Arzt: 887658 - Huber Andreas Dr.
7 Anzahl RG: 6			~~~~~	/ert RG:	39	,90	
Einfügen Position Einsatz	PCR-Test einfügen		_				Besorger/Einsätze/Lieferscheine
Platzhalter einfügen positionen Taxier Hinweis Kontroll Modus	Antigen- Test einfügen	e-Rezep ergänz	ot Ge	eb. Frei [F6] Ge	E b. Pflich [F5]	t Abbrechen	1x HUMIRA 40MG IJLSG FSPR 0, bestellt 3 2x ATORVASTATIN +PH FTBL 1/ bestellt 1x FRIFADA FTRI 60MG_112_S' nicht bestellt

Abb: Hinweis Original Papierbeleg

Hinweis:

Dieser Hinweis wird auch angezeigt, wenn es sich um ein altes Papierrezept, ein Pandemierezept OHNE eMed-Verordnung oder Suchtgiftrezept (alt oder e-Rezept) handelt.

2.5.2 eMed-Rezept abrufen mit eingelösten Positionen (1.21.1.18)

Wird ein **eMed-Rezept** mittels der **eMedID** (QR-Code oder direkt eingegeben) abgerufen und waren dabei ein oder mehrere Verordnungen bereits eingelöst (nicht von der eigenen Apotheke), dann wurde das eMed-Rezept dennoch aus der eMedikation geladen und man konnte normal weiterarbeiten.

Jetzt können eMed Verordnungen die teilweise eingelöst wurden, nicht mehr abgerufen werden.

eMed-Be	Patientendaten: Ma SV-Nummer: 95:	g Lotte Lama TEST Msc l7 10 13 74 11 1991		VDAS a	BVAEB-EB (Bahn) nicht gebührenbefreit	VD/	AS
Theo ab		1		VDAS a	automatisch abrragen iv		oye
	e-Rezepte 🎬 eMed-Rezept	e					
	Artikel		eingel.	Einnahmeregel	Anz		^
	Dr. Helga Musterärztin I	4Sc Kassenrez	ept		Verordnet am		
	Ernst-Melchior-Gasse 22, 1020 Wi	en eMedID: JDW8	GFQUPW77		12.07.2022		
	PREDNISOLON AGE TBL 5M PZN: 1257333	G, 40 Stueck			1		
	APREDNISLON TBL 25MG, PZN: 0658509	40 Stueck			t		
	OLUMIANT FTBL 4MG, 28 S PZN: 4463820	tueck			1		
	AZITHROMYCIN STA FTBL 500 PZN: 3501599	MG, 3 Stueck			5		
	EPORATIO FSPR 10.000IE/11 PZN: 4975460	IL, 4 Stueck			1		
	APREDNISLON TBL 25MG, 10 PZN: 0003599	Stueck			t		
	Dr. Helga Musterärztin MS	c Kassenrezep	t (eRezept)		Verordnet am		1
	Ernst-Melchior-Gasse 22, 1020 Wien	eMedID: PXWH5L3	4H9QT		11.07.2022		
	Excipial U Lipolotio; Excipial U	\t Lipolotio ad			1		1
	Dr. Helga Musterärztin MS	c Kassenrezep	t (eRezept)		Verordnet am		1
	Ernst-Melchior-Gasse 22, 1020 Wien	eMedID: 6H5BATQ	RSCTR		11.07.2022		
	Excipial U Lipolotio; Excipial U	Lipolotio ad 500,			1		~
gewählt Rezen	es aje Rezepte t (atras 5 Tana)	Rezept abgelaufen Rezept nicht mehr offen	 Verordnu Verordnu 	ung abgegeben ung nicht abgegeben	Enfinen	Abbre	C

Abb: eMed-Verordnung teilweise eingelöst

2.5.3 Rezeptverkauf - Ersatzrezept für Privatrezepte drucken (1.21.1.18)

Es ist nun möglich für **Privatrezepte** (aus der eMedikation) Ersatzrezepte zu drucken (BON und A4). Der Ausdruck kann nur über den gespeicherten und wieder geladenen Beleg gemacht werden.

Entweder über den Button **[Bon] -> [Ersatzrez. Drucken]**. Damit werden alle Ersatzrezepte zu den am Bon vorhandenen Rezepten gedruckt. Oder über das **Kontextmenü** (rechte Maustaste auf die Zeile mit dem **Rezeptkopf** im Barverkauf).



Abb: Kontextmenü Privatrezept

Abb: Schaltfläche Ersatzrezept

2.5.4 Rezeptverkauf - Kalenderanzeige bei Rezeptetikett (1.21.1.14)

Wenn bei aktiviertem **e-Rezept** ein **Rezeptetikett** (2099999...) erkannt wird, wird angenommen es handelt sich um ein **Wahlarztrezept**, welches als REGO-Rezept abgeschlossen werden soll. Es wird daher nach der Eingabe der SvNummer, der Kalender für die Erfassung des Ausstelldatums des Rezepts geöffnet. Wird ein Ausstelldatum ausgewählt, wird anschließend eine Anspruchsprüfung für die SVNummer durchgeführt.

Beim Speichern des Rezepts wird eine REGOID aus dem eCS ermittelt.

Heute	-	Ар	ril 202	2		
MON	DIE	MIT	DON	FRI	SAM	SON
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
11.04.2022					ok	Abbrechen

Abb: Kalender zur Ausstelldatum-Auswahl

2.5.5 Rezeptverkauf - magistrale eMed od. eRezept Position (1.21.1.10)

Wenn in einem **eRezept** oder einem **eMed-Rezept** eine magistrale Position selektiert wird, springt die Sidebar nicht mehr in das **ArtikelInfo-Register** sondern in das **eMediaktion/eRezept-Pos Register**. Damit ist auf einen Blick die Zusammensetzung der Mag. Rezeptur auf dem **eRezept** bzw. **eMed-Rezept** zu sehen.

UT7X9TQCHGXG Arzt: 044476 Musterärztin Helga Dr. Abgabedatum: 13.01.2022 SV-Patient: 9517 10 13 74 Kasse: 1058 BVAEB-EB (Bz Kontroll Modus ist aktiv Ausstelldatum: 29.12.2021 Text: OUVFNOLSALBE Text: OUVFNOLSALBE Basunguent ad 300,0 Aqua purificata 135,0 Basunguent ad 300,0 SV-Vers.: Einnahmeregel Einnahmeregel Einnahmeregel Einnahmeregel Einnahmeregel Einnahmeregel						
PZN Artikel-Bezeichnung 9999927 2 Mag.Rezeptur 0000000 + 2 LAIS MILBEN SUBTBL 1000UA	KZ Anz. KAnz AMVS KKP 1 0 0,00 1 0 0,00	Wichtige Infos zur Verordnung Providential State St	infa Articalinfa			
		Anmerkungen / weitere med.Daten	N aDarant-Doc			

Abb: Register eRezept-Pos bei Magistraler Verordnung

2.5.6 Rezeptverkauf - VDAS bei Privatrezept (1.21.1.10)

Der Abfragedialog von Mehrfachversicherten bei Privatrezepten ist nicht relevant, und wurde daher deaktiviert.

2.5.7 Automatische VDAS Abfrage im Rezeptverkauf (1.21.1.7)

Die automatische VDAS Abfrage wird jetzt auch bei Pandemierezepten durchgeführt. Die Prüfung erfolgt beim Beenden des SV Nummern Eingabe Dialogs. Wenn der Dialog abgebrochen wird erfolgt keine automatische VDAS Prüfung.

Voraussetzung für diese automatische VDAS Abfrage ist, das der folgende Registrykey aktiviert ist:

Wenn die Checkbox im Dialog deaktiviert bzw aktiviert wird gilt diese Einstellung nur für diese Abfrage. Eine dauerhafte Einstellung muss über die Registry vorgenommen werden.

Bei deaktiviertem SVNummern Eingabe Dialog kann keine automatische VDAS Abfrage erfolgen.

2.5.8 Rezeptverkauf - Beide Tests gleichzeitig einfügen (1.21.1.7)

Da Antigen- und PCR-Test auf einem Rezept abgerechnet werden dürfen, gibt es jetzt im Rezeptverkauf eine zusätzliche Schaltfläche [PCR + ANTIGEN einfügen] die alle 3 Artikel für diese Tests automatisch einfügt und das Rezept abschließt.



Abb: Neue Schaltfläche zum Einfügen beider Tests

Hinwe is :

Diese Änderung wurde auch beim automatischen Rezepttaxieren berücksichtigt. Diese Rezepte können somit auch automatisch taxiert werden.

2.5.9 eMed-Privatrezepte - Anzeige von wiederholten Abgaben

Die Anzeige von möglichen wiederholten Abgaben pro eMed-Privatrezept wurde verbessert.

Im Dialog **e-Medikation-Rezeptauswahl** wird bei Privatrezepten jetzt pro Position die Anzahl der bisherigen Einlösungen und die max. Einlösungen in Form **1** (5) in einer eigenen Spalte angezeigt.

Artikel		eingel.	Einnahmeregel	Anz.
Dr. Helga Musterärztin MSc	Privatrezept		Verordnet am	
Ernst-Melchior-Gasse 22, 1020 Wien	eMedID: 2PVA89XMWA2L		08.07.2021 10	:09:37
VIAGRA FTBL 100MG, 12 Stueck PZN: 4228237		0 (5)		1
Dr. Helga Musterärztin MSc	Privatrezept		Verordnet am	
Ernst-Melchior-Gasse 22, 1020 Wien	eMedID: QNJPXB6VJH9M		08.07.2021 09	:57:30
VIAGRA FTBL 50MG, 12 Stueck PZN: 1323461		1 (5)		1

Abb: Dialog eMedikation-Rezeptaus wahl mit Mehrfachabgabe bei Privatrezept

Auf dem Ausdruck [Gewähltes Rezept] oder [Alle Rezepte (letzte 3 Tage)] wird diese Information ebenfalls in Form von 1 von 5 eingelöst! angedruckt.



Abb: Quickcode Ausdruck

2.6 Rezepttaxierung

2.6.1 Hinweis das eine SVNummer in einer anderen KRK taxiert wurde (1.21.1.24)

Der Hinweis, dass eine SVNummer zuletzt mit einer anderen Krankenkasse abgerechnet wurde, entfällt jetzt beim taxieren von e-Rezepten. Die Krankenkasse kann in diesem Fall nicht verändert werden, daher wird dieser Hinweis nicht mehr benötigt.

2.6.2 e-Rezept Zusatzinfo bearbeiten (1.21.1.23)

Das Feld e-Rezept Zusatzinfo sowie das Kennzeichen Papierrezept beachten kann jetzt auch in der Rezepttaxierung bearbeitet werden. Wenn so eine Bearbeitung erfolgt wird nur mehr der Rezeptkopf an das eCardSystem übertragen und keine Verordnungen.

Solche Änderungen im e-Rezept Kopf erfolgen in der Rezepttaxierung über die Schaltfläche [Extra Funktionen] -> [Zusatz-Info].



Abb: Schaltfläche Zusatz-Info

Nehmen Sie nun Änderungen in diesem Dialog vor. Der Text der **Zusatzinfo** kann eingetragen, geändert oder gelöscht werden. Die Schaltflächen mit den Textvorschlägen können optional dazu verwendet werden. Das Kennzeichen [e-Rezept ergänzt] entspricht dem Papierrezept Kennzeichen und kann ebenso gesetzt oder deaktiviert werden.

Rezept - Zusatzinfo (abrec	hnungsrelevant)				
(Abgabeverzög	gerung auf Grund von Lieferschwierigkei	ten)			
"nicht lieferbar"	"nach Rücksprache mit dem Arzt ersetzt"	everzögerung au ieferschwierigke	if Grund aiten"		
Die Zusatzinfo (abrechnung 'e-Rezept Speichern' im eC!	srelevant) wird nach Beenden des Dialogs mit 5 gespeichert.	e-Rezept ergänzt	e-Rezept Speichern	QK	Abbrechen

Abb: e-Rezept Zusatz-Info Dialog

Klicken Sie auf [e-Rezept Speichern] um die durchgeführten Änderungen im eCardSystem zu speichern

Hinweis:

Um die e-Rezept Zusatzinfo zu bearbeiten benötigt der Benutzer GINS Zugriff (Mitarbeiterstamm).

2.6.3 Automatisches Taxieren von Rezepten mit Austausch Artikel (1.21.1.21)

e-Rezepte mit ausgetauschten Artikeln können jetzt optional auch automatisch taxiert werden. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert und kann über die folgenden Registrykeys aktiviert werden:

Hauptschalter damit **e-Rezepte** mit Austausch Artikeln automatisch taxiert werden: \<*Mandant*>*RezeptTaxierung**AutIdem_autotaxieren* =0/1

Nachdem e-Rezepte mit Taxierhinweis niemals automatisch taxiert werden, muss der automatische Taxierhinweis bei Artikel Austausch ebenfalls deaktiviert werden:

<*Mandant*>*RezeptVerkaufTaxierhinweis_autoerstellen* = 0/1
2.6.4 Rezepttaxierung - OZ Assistent im Startbildschirm (1.21.1.21)

Im Startbildschirm der **Rezepttaxierung** gibt es jetzt eine Schaltfläche zum Öffnen des **Ordnungszahlen Assistenten**.

	Offene / vortaxierte Rezepte	im Monat
Abrechnungs-Monat: 10.2022 (MM.JJJJ)	$\ensuremath{\mathbb{C}}$ eMed-Rezepte im Monat	
	C e-Rezepte ohne XML-Daten	
	Anzahl: 26	
www. Beginnen	Rezept-Nr.	Rez.Dati
Beginnt mit der Taxierung	8QBGLS9WCF6A 🛛 🛛 🐔	2022.07.
	Y483Y6BTTB4V 🛛 🛛 🗧 🗲	2022.08.
Suchen	RMPNJR8RPLVH	2022.08.
Öffnet die Rezeptsuche (Stellen Sie vorher das	7W9QR2WP6R63 🛛 🛛 🐔	2022.08.
gewünschte Abrechnungsmonat ein)	DLNQMFKS3G9B 🛛 🛛 🐔	2022.07.
	NYHYW5LMDJ8K 🛛 🛛 🗲	2022.07.
	SLHS9HWDBMBQ 🛛 🔞 🤂 🗧	2022.06.
Listendruck	F26APNVSGNEA 🛛 🛛 🗧	2022.05.
Ausdrucke von div. Rezeptlisten	KEA97FX2HG4K 🛛 🗊 🗓 🐔	2022.01.
	SL3E9GW35KDD 🛛 🔞 🏠 🗧	2022.01.
Einstellungen	VBFDV6PEXMYE	2021.11.
Zeigt die Optionen für die Rezepttaxierung an.	GF6SSNQWN2P4 🛛 🛛 🕄	2021.11.
	NGKHCGG3QVK5 🛛 🛛 🐔	2021.11.
Condense searching	PHGKUU3TKUDF 🛛 🛛 🐔	2021.11.
123 Accistant zum Beergepeisieren der Ordeungemehlen	82LVDDEUT96S 🛛 🛛 🕄 🗧	2021.11.
starten	33FR9QX75HWB 🛛 🛛 🐔	2021.11.
	NBQG95366KAQ 🛛 🛛 🐔	2021.07.

Abb: Assistent zum Reorganisieren der Ordnungszahlen

Bisher war der Ordnungszahlen-Assistent nur über die Rezept Utilities aufrufbar. Der OZ-Assistent wird verwendet um Ordnungszahlen zu reorganisieren wenn zB eine Lücke aufgetreten ist oder eine Doppelte Ordnungszahl vergeben wurde.

2.6.5 Rezepttaxierung - Startbildschirm Filter für Rezept-Leichen (1.21.1.21)

Im Startbildschirm der Rezepttaxierung ist jetzt der Filter Rezept-Leichen mit KKP-0 oder Taxierhinweis verfügbar.

Angezeigt werden hier Rezepte mit nicht taxierbaren Positionen wo mindestens eine Position einen **KKP** von 0€ hat, und Rezept-Leichen mit einem **Taxierhinweis**. Im Zeitalter des papierlosen Rezeptes können solche Rezepte leicht übersehen werden, daher ein eigener Filter.

C Offene / vortaxierte Rezepte	im Monat	C Rezepte mit Pand	nr. O	C COVID-19 Test - Rezepte					
C eMed-Rezepte im Monat	_	C e-Rezepte	0	C COVID-19 Testkit - Rezepte (Wohnzimmertest)					
$\ensuremath{\mathbb{C}}$ e-Rezepte ohne XML-Daten		 Rezept-Leichen m oder Taxierhinwe 	0	C e-ImpfPass/Zertifikat-Ausdruck					
Anzahl: 10									
Rezept-Nr.	Rez.Datun	n le.AbgDatum	Kasse	VGR	Fil.	SV-Patient	Taxbetr.		
BG6KDQS6RESF	2022.07.2	9 2022.07.29	1058		1	9517 101374			
UQHVCXKLWL3B 🛛 🛛 🐔	2022.07.2	6 2022.07.26	1058		1	9517 101374			

Abb: Filter Rezept-Leichen

2.6.6 Letztes Einlösedatum nicht im Abrechnungsmonat (1.21.1.18)

Es können nur mehr Rezepte abgerechnet werden, deren "Letztes Abgabe Datum" in aktuellen Abrechnungsmonat oder früher liegt.

Wird nun ein eRezept für welches am 25.07. ein Besorger erstellt wurde am 1.08. mit dem Spezialprogramm als vollständig eingelöst abgegeben, so wird es in Abrechnung 07 geladen, es kommt jedoch ein Hinweis, dass dieses Rezept nicht in diesen Abrechnungsmonat taxiert werden darf.

2.6.7 Rezepttaxierung - e-Rezept Abschluss mit [F5] oder [F6] (1.21.1.15)

In der **Rezepttaxierung** werden entsprechend des Status des e-Rezepts, die Schaltflächen [Geb.Frei] oder [Geb.Pflicht] aktiviert bzw. deaktiviert.

Beim Abschluß des e-Rezepts mit der <F5> (GebPflicht)- bzw. <F6> (GebFrei)-Taste wird nun auch der korrekte Status des e-Rezepts geprüft. Wenn das eRezept GebFrei ist, dann wird das Rezept, egal ob <F5> oder <F6> gedrückt wird, GebFrei abgeschlossen. Ebenso wenn das eRezept GebPflichtigt ist, wird es beim Drücken von <F5> oder <F6>, GebPflichtig abgeschlossen.



Abb: e-Rezept Gebührenstatus

2.6.8 Rezepttaxierung - Schaltfläche nächstes e-Rezept (1.21.1.15)

Zusätzlich zur [Nächstes Pandemierezept] gibt es jetzt die [Nächstes e-Rezept] Schaltfläche.

- Die [Nächstes e-Rezept] Schaltfläche ist sichtbar, wenn die Taxierung mit einem e-Rezept gestartet wurde.
- Die [Nächstes Pandemierezept] Schaltfläche ist sichtbar, wenn die Taxierung mit einem Pandemierezept gestartet wurde.

Mit [Nächstes e-Rezept] wird auf das nächste, nicht taxierte, e-Rezept weiter geschaltet, welches folgende Kriterien erfüllt:

- es muss ein vollständiges e-Rezept sein
- die XML-Daten müssen vorhanden sein
- das "Papierrezept-Kennzeichen" darf nicht gesetzt sein (Papierbeleg ist NICHT notwendig)



Hinwe is :

Wenn das e-Rezept noch nicht aktiviert wurde, ist die [nächstes e-Rezept] Schaltfläche niemals sichtbar.

2.6.9 Rezepttaxierung - Sondergruppe in Rezeptutilities wählbar (1.21.1.15)

Im Filterdialog der **Rezeptutilities** kann nun bei der Combo-Box Sondergruppe auch das eRezept ausgewählt werden.

Filter für Rezeptliste	
Welche Rezepte sollen angezeigt werden ? (Es werden außer bei 'Alle Rezepte' und 'Leichen' nur Rezepte mit taxierbaren Positionen angezeigt.) C Alle Rezepte Monat: (MM.1111)	Filterkriterien Kasse: OZ: OGr: OGr: bis:
Nicht taxierte Rezepte Taxierte Rezepte Vortaxierte Rezepte Leichen (Rezepte ohne taxierbare Positionen)	Sondergruppe: Nummer der Fil Taxbetrag größ 10-Suchtgift 20-eRezept
C Abgerechnete Rezepte	SV-Nummer Pat.:

Abb: Sondergruppen Auswahl in den Rezeptutilities

2.6.10 Rezepttaxierung - Ersatzrezepte für Taxierbüros (1.21.1.15)

Apotheken, die bei **Taxierbüros** taxieren, müssen wenn sie **Magistrale Rezepturen** nicht selbst taxieren, ein **Ersatzrezept** drucken und mitschicken, damit das Taxierbüro diese Magistralen Rezepturen taxieren kann.

Es gibt daher beim Export für das Taxierbüro (Menü -> Kassenabrechnung -> Rezeptaustausch -> Taxierbüro (Export)) einen neuen Button [Ersatz-Rezept drucken].

Rezeptaustausch		×
Rezepte für Taxi	erungsbüro exp	ortieren
Taxierungs-Monat: 04.202	2 (MM. JJJ)	
Ersatz-Rezept <u>d</u> rucken	St <u>a</u> rten	<u>S</u> chließen

Abb: Schaltfläche [Ersatz-Rezept drucken]

Damit wird für jedes eRezept, wo die Magistrale Rezeptur nicht in der Apotheke taxiert wurde, ein Ersatzrezept am Bondrucker ausgedruckt. Der Bondrucker muss auf dem Arbeitsplatz als Drucker installiert und zugeordnet sein.

2.6.11 Rezepttaxierung - bereits erfasstes eRezept scannen (1.21.1.15)

Wenn in der **Rezepttaxierung** ein **e-Rezept** eingescannt wird und es wird kein im Verkauf erfasstes Rezept gefunden, wird jetzt unterschieden, ob dieses **e-Rezept** noch gar nicht verkauft wurde oder ob es bereits abgerechnet wurde.

Es wird jetzt eine entsprechende Meldung angezeigt.

2.6.12 Rezepttaxierung - Icon für gespeicherten LS (1.21.1.15)

Das Symbol für die Kennzeichnung eines nicht gebuchten Lieferscheins im Entladendialog wurde vom **Reservierungs-Symbol** auf das **Lieferschein-Symbol** geändert.

C e-Rezepte		(•	Rezepte mit Pan	demie-Rezept	nr.) O c	OVID-19 T	estkit	- Rezepte (Wohnzi	immertest)
Anzahl: 340					Сe	-ImpfPass,	/Zertifi	kat-Ausdruck	
Rezept-Nr.		Rez.Datum	Status	Abr.Monat	Kasse	VGR	Fil.	SV-Patient	Taxbetr.
2009999000198)) ک	2022.01.25	offen				2	4601 101374	25,00
2009999000174) پچچ	2022.01.20	offen		1058		2	9517 101374	13,70
2009999005087) ک	2021.12.27	vortaxiert	01.2022			2	3830 280295	25,00

Abb: Symbol für nicht gebuchte LS

2.6.13 Rezepttaxierung - Symbol für Mintax-Artikel (1.21.1.15)

Zur Markierung von MinTax-Artikeln wird nun auch in der Taxierung das neue Symbol aus dem Rezeptverkauf verwendet. Die graue Schriftfarbe wird vorübergehend auch noch verwendet.

Der rote Pfeil wurde aufgrund von Anwenderrückmeldungen wieder entfernt. Die Zeile wird nun wie früher in grauer Schrift dargestellt.

PZN	Bezeichnung	RZ	OP	KZ	Anz	KKP	
1343423	TRITTICO RET TBL 75MG, 30 ST	+	2	Ű	1	4,50	
1258982	NORVASC TBL 5MG, 28 ST	+	2	V	1	4,10	
1294015	METOPROLOL STAD TBL 100MG, 50 ST	+		(1	8,50	

Abb: Symbol für Mintax Artikel

2.6.14 Rezepttaxierung - Startbildschirm Symbole (1.21.1.11)

In der **Rezeptliste** im Startbildschirm der Rezepttaxierung werden neue Symbole angezeigt. Um einfacher beurteilen zu können warum Rezepte nicht automatisch taxiert werden, gibt es jetzt Symbole für offene Besorger und gespeicherte Lieferscheine. In der Vorschau werden jetzt Symbole für offene Besorger und MinTax-Artikel angezeigt.

Offene / vorta O e-Rezepte	axierte F	Rezepte	im Monat	 eMed-Rezepte in Rezepte mit Pano 	n Monat Iemie-Reze	optnr. O	COVI COVI	D-19 Test - Rezept D-19 Testkit - Reze	e pte (Wohnzimmertest)	VDAS-Abfrage für Auflistung
Anzahl: 3						C	e-Im	pfPass/Zertifikat-Au	sdruck	Taxieren
Rezept-Nr.			Rez.Datum	Status	Kasse	VGR	Fil.	SV-Patient	Taxbetr.	
2009999000174	+ [🗲 🏶 ۲	2022.01.20	offen	1058		2	9517 101374	13,70	
SL3E9GW35KDD) (0 🌔 €	2022.01.13	nicht eingelöst	1058		2	9517 101374	17,40	
2009999005087	7	●€	2021.12.27	vortaxiert			2	3830 280295	25,00	
PZN	Datu	m				Anz		Wert		
0031130	🗢 LASI	IX TBL 4	0MG, 50 ST			1		4,10		
1130064	Akor	nto CONO	OR FTBL 10M	G, 50 ST		1		10,20		
3904802	8 Akor	nto ATOF	VALAN FTBL	30MG, 30 ST		1		7,20		

Abb: Symbole in der Rezeptliste

Vollständige Liste der Symbole in der Rezeptliste:

Pandemierezept: Die Rezeptnummer beginnt mit 2009999...

ELGA Rezept: zeigt an, dass dieses Rezept über die eMedikation heruntergeladen wurde:

Gebührenpflicht: Dieses Rezept wurde mit Gebührenpflicht abgeschlossen.

Gebührenfrei: Dieses Rezept wurde Gebührenfrei abgeschlossen.

- 📝 eRezept: Dieses Rezept ist ein e-Rezept.
- eRezept ohne XML Datensatz: Dieses Rezept wurde im eCard System noch nicht eingelöst und kann nicht an die GHK übermittelt werden. Tritt auf wenn noch ein Besorger offen ist, oder das Rezept sich auf einem gespeicherten Lieferschein befindet.

Rezeptbeleg muss an die GHK übermittelt werden: Dieses Symbol tritt nur in Verbindung mit dem e-Rezept auf. Es zeigt das der Rezeptbeleg an die GHK übermittelt werden muss. (eRezept mit handschriftlichen Ergänzungen, Blanko e-Rezepte mit oder ohne Personenbezug, Suchtgiftrezepte)

Suchtgiftrezept

Bnicht aufgelöster Besorger: Dieses Rezept kann erst taxiert werden nachdem der Besorger aufgelöst wurde.

gespeicherter Lieferschein: Dieses Rezept kann erst taxiert werden, nachdem der Lieferschein gebucht wurde.

2.6.15 Rezepttaxierung - automatische VDAS Abfrage ohne Interaktion (1.21.1.10)

Beim Start einer automatischen VDAS Abfrage über die Schaltfläche [VDAS-Abfrage für Auflistung], im Startbildschirm der Rezepttaxierung, gibt es jetzt die Möglichkeit zwischen den Varianten Mit Interaktion und Ohne Interaktion zu wählen.



Abb: OHNE oder MIT Interaction

OHNE Interaktion

Bei Mehrfachversicherung wird versucht die **Heimat-ÖGK** zu verwenden. Funktioniert das, wird diese Krankenkasse in das Rezept eingetragen. Funktioniert das nicht, wird dieses Rezept übersprungen. Die verbleibenden Rezepte können anschließend durch eine VDAS Abfrage **MIT Interaktion** geprüft werden.

MIT Interaktion

Bei jeder Mehrfachversicherung wird nach der korrekten Krankenkasse gefragt (wie bisher).

2.6.16 Rezepttaxierung - magistrale Verordnung anzeigen (1.21.1.7)

Wird in der **Rezepttaxierung** ein Rezept mit einer Magistralen eMed-Verordnung aufgerufen, und das Sidebar-Register **eMed-Rezept** gewählt, bleibt dieses Register jetzt auch ausgewählt, wenn die Magistrale Rezeptur geöffnet wird.

Somit ist es jetzt einfacher eine Magistrale eMed-Verordnung zu taxieren, weil die Verordnung gleich neben dem Magistralen Platzhalter angezeigt wird.

Datum:	27.07.2	021	RezeptNr	.: 2009999000792	Arzt:	044476	Musterär	ztin Helga Dr.				8
			SV-Patier	it: 1627 11 13 74	Kasse:	4014	ÖGK Obe	rösterreich	Original	eMed-Rezept aus ELGA (e	Med-ID:	zept
Ord.Zahl:	1				UGr.:	0	Gruppe 0	🗆 Sondergr. S	PZN 1297077	Bezeichnung KLACID GRAN OR SUS	Anz 1) Kur
PZN	1	Beze	ichnung	,	RZ	OP KZ	Anz	ККР	9999927	mag. Rezeptur Magistrale 1	1	Ideninfo
1297	7077 👋	(AP) - Magistral	Rezeptur		2 514	- 1	0.00				
9999	9927	An	zahl/Menge:	1 0 g	Bezei	chnung: Mag	.Rezeptur					rtikel
▶ 9999	9927		PZN	Bezeichnung		5 5		Anbruch Me	nge	Preis		Info
			120	Dezelciniding				Andracin	nge			*
												eMed
												-Reze
												, ¹

Abb: Register eMed-Rezept

2.6.17 Rezepttaxierung - Sperre während dem automatischen Taxieren (1.21.1.7)

Um **doppelte Ordnungszahlen** durch automatisches und gleichzeitiges manuelles Taxieren zu vermeiden, wurden die folgenden Sperren eingebaut:

- Wenn eine automatische Taxierung läuft, kann in der Rezepttaxierung kein Rezept geladen werden.
- Wenn auf einem Computer oder in einer anderen Benutzersession des eigenen Computers in der **Rezepttaxierung** ein Rezept geladen ist, kann die **automatischen Taxierung** nicht gestartet werden.

2.6.18 Automatisches Taxieren - Pandemierezepte mit offenen Besorgern (1.21.1.7)

Beim automatischen Taxieren von Pandemierezepten werden Rezepte jetzt auf offene Besorger überprüft. Wenn zu einem Rezept noch ein offener Besorger existiert, wird dieses Rezept nicht automatisch taxiert und ein entsprechender Eintrag ins Protokoll geschrieben.

Ein manuelles Taxieren dieser Rezepte ist in jedem Fall möglich.

2.6.19 Rezepttaxierung - e-Rezept (1.21.1.6)

eRezepte können ohne vorher im Verkauf erfasst worden zu sein, nicht mehr in der Rezepttaxierung bzw. in der Vortaxierung erfasst werden. Sonst würde ein taxiertes eRezept entstehen, das nie abgerufen und eingelöst wurde. Dieses eRezept liefert einen Fehler bei der Übertragung an die Gehaltskasse.

2.6.20 Automatische Rezepttaxierung (1.21.1.5)

Rezepte bei denen die folgenden Voraussetzungen erfüllt werden, können jetzt automatisch taxiert werden.

- SVNummer ausgefüllt
- Krankenkasse ausgefüllt
- SonderPZN ausgefüllt wo notwendig
- Magistrale Rezepturen sind keine Platzhalter
- KKP bei jeder Position größer 0
- eRezept Positionen stimmen mit Verordnung überein
- eMed-Rezept Positionen stimmen mit Verordnung überein

Verwenden Sie dazu die Schaltfläche [Auflistung Taxieren] im Startbildschirm der Rezepttaxierung. Wenden Sie diese Funktion einmal pro Filtereinstellung an. Es werden immer nur die aufgelisteten Rezepte taxiert. Wenn nach dem Ausführen noch Rezepte in der Ansicht bleiben, können Sie aufgrund nicht ausreichender Daten nicht automatisch taxiert werden.

Hinweis:

Führen Sie zuerst die automatische VDAS Abfrage durch, um die Daten zu vervollständigen. Dadurch erhöhen Sie die Anzahl der automatisch taxierten Rezepte.

Diese Funktion kann nur bei der Auswahl von e-Rezepte, Rezepte mit Pandemie-Rezeptnr., COVID-19 Test - Rezepte, COVID-19 Testkit-Rezepte (Wohnzimmertest) bzw. e-ImpfPass/Zertifikat-Ausdruck angewendet werden.

Rezepte	taxieren Juli 2021										
🔍 Suchen	🕥 Listendruck 💣 Einstellungen 🝕										
Abrechn	ungs-Monat: 07.2021	C Offene / vortaxie	fene / vortaxierte Rezepte im Monat C eMed-Rezepte im Monat C COVID-19 Test - Rezepte								VDAS-Abfrage für Auflistung
	(ULCC.MM)	Anzahl: 16			Rezepte mit Pan	C e-ImpfPass/Zertifikat-Ausdruck				Auflistung Taxieren	
mone.	Beginnen	Rezept-Nr.		Rez.Datum	Status	Abr.Monat	Kasse	VGR	Fil.	SV-Patient	Taxbetr. ^
H	Beginnt mit der Taxierung	2009999006497	€ 🗧	2021.07.22	offen		4014		1	1627 111374	13,70
		2009999006404	\$ 🖓 🌾	2021.07.20	offen		4014		1	1627 111374	426,15
	Suchen	2009999006411	€ 🕾 🄅	2021.07.20	offen		4014		1	1627 111374	27,40
	Öffnet die Rezeptsuche (Stellen Sie vorher das	2009999006398	€ 😭 🌾	2021.07.20	offen		4014		1	1627 111374	27,40
	gewünschte Abrechnungsmonat ein)	2009999000730	3 ک	2021.07.15	offen		4014		2	4601 101374	7,25

Abb: Taxieren Schaltfläche im Rezepttaxierung Startbildschirm

eRezepte ohne XML Datensatz (Besorger) und eRezepte mit Rezeptbeleg (eRezepte mit handschriftlicher Ergänzung bzw. Blanko-eRezepte mit oder ohne Personenbezug) werden beim automatischen Taxieren nicht berücksichtigt.

Nach dem Ende der automatischen Taxierung erfolgt eine Abfrage, ob das Protokoll zur Taxierung angezeigt werden soll. Im Protokoll werden Problemfälle angezeigt und welcher Ordnungszahlen-Bereich im Zuge der automatischen Taxierung vergeben wurde. (Verbesserung in 1.21.1.5)



Alle erfolgreich (automatisch) taxierten Rezepte werden aus der Auflistung entfernt, und nur mehr jene Rezepte angezeigt, die manuell taxiert werden müssen.

Bei der **automatischen Taxierung** kann über die Registry eingestellt werden, daß **nur Hauptverbandkassen** berücksichtigt werden. Diese Einstellung ist standardmäßig deaktiviert, und kann über den folgenden Registry Key aktiviert werden:

|<Mandant>|RezeptTaxierung|Nur Hauptverbandkassen autotaxieren 0/1

2.6.21 Automatische VDAS Abfrage

Im Startbildschirm der **Rezeptabrechnung** kann für die angezeigten Rezepte eine **automatische VDAS Abfrage** durchgeführt werden. Dadurch wird, für den Fall dass es im Verkauf vergessen wurde, die **Krankenkasse** des Patienten automatisch ausgefüllt. Voraussetzung für eine erfolgreiche Abfrage ist eine ausgefüllte SVNummer des Patienten.

Rezepte taxieren Juli 2021									
🔍 Suchen 🕼 Listendruck 🧬 Einstellungen 🐳									
Abrechnungs-Monat: 07.2021	C Offene / vortaxier	Offene / vortaxierte Rezepte im Monat COVID-19 Test - Rezepte COVID-19 Test - Rezepte COVID-10 Test/et - Rezepte							VDAS-Abfrage für Auflistung
(MM.JJJJ)	Anzahl: 4		10	Rezepte mit Pand	emie-kezeptnr.	C e-Im	ruck	Auflistung Taxieren	
www. Beginnen	Rezept-Nr.		Rez.Datum	Status	Kasse	VGR Fil.	SV-Patient	т	axbetr.
Beginnt mit der Taxierung	2009999006404	€ 📬 🌒	2021.07.20	offen	4014	1	1627 111374		426,15
	2009999006411	ۍ 📬 🌾	2021.07.20	offen	4014	1	1627 111374		27,40
Suchen	2009999006398	ۍ 📬 🌲	2021.07.20	offen	4014	1	1627 111374		27,40
Offinet die Rezeptsuche (Stellen Sie vorher das gewünschte Abrechnungsmonat ein)	2009999006350	€ 📽 🌲	2021.07.13	offen	4014	1	1627 111374		377,35

Abb: Startbildschirm Rezepttaxierung

Im Fall einer Mehrfachversicherung wählen Sie im folgenden Dialog die richtige Krankenkasse aus.

k	(rankenkasse auswählen									
Krankenkasse auswählen Die VDAS-Abfrage hat eine Mehrfachversicherung zurückgeliefert, wählen Sie hier die gewünschte Krankenkasse aus.										
	RezeptNr.: 2009999000	Patient:	Dr Gustav Gecko TEST QK Abbrech	en						
	SvNummer: 7896101374	Geb.Datu	m: 14.04.2003							
	Name	KurzBez	Krankenkasse	^						
	BVAEB-EB	BVAEB-EB	BVAEB-Eisenbahn Bergbau							
BVAEB-OEB BVAEB-OEB		BVAEB-OEB	BVAEB-Oeffentl. Bedienstete							
	KUFTGEM	KFTGB	Kranken- und Unfallfürsorge der Tiroler Gemeindebeamten							

Abb: Krankenkasse Auswahl Dialog

Nach dem Ende der Abfrage kann das Protokoll angezeigt werden.

Programmablauf
🔍 Öffnen 🎧 Drucken 🖏
Automatische VDAS-Abfrage (COVID19-Pandemie) durch M42 (15.07.2021 13:05:14) Rezeptnummer: 2009999000075 - SvNummer: 8267010351 - Die SV-Nummer 8267010351 ist im e-card System nicht bekannt. (ZS-05011) Rezeptnummer: 2009999000082 - SvNummer: 8267010351 - Die SV-Nummer 8267010351 ist im e-card System nicht bekannt. (ZS-05011) Rezeptnummer: 2009999000099 - SvNummer: 8267010351 - Die SV-Nummer 8267010351 ist im e-card System nicht bekannt. (ZS-05011) Rezeptnummer: 2009999000105 - SvNummer: 6820250950 - Die SV-Nummer 6820250950 ist im e-card System nicht bekannt. (ZS-05011) Rezeptnummer: 2009999000570 - ungültige SvNummer (010101) Rezeptnummer: 2009999000716 - Es wurde kein Anspruch vom Bediener ausgewählt. Rezeptnummer: 2009999000723 - Die Auswahl des Anspruchs wurde vom Bediener abgebrochen.

Abb: Protokoll der VDAS Abfrage

2.6.22 Rezepttaxierung - Startbildschirm Filter

Die Filtermöglichkeiten im Startbildschirm der Rezepttaxierung wurden erweitert. Insgesamt stehen jetzt die folgenden 7 Auflistungen zur Verfügung:

• Offene / vortaxierte Rezepte	im Monat C	C eMed-Rezepte im Monat				C COVID-19 Test - Rezepte				
C e-Rezepte C Rezepte mit Pandemie-Rezeptnr.			ptnr. O	COVI	Auflickung					
Anzahl: 24		C e-ImpfPass/Zertifikat-Ausdruck						Taxieren		
Rezept-Nr.	Rez.Datum	Status	Kasse	VGR	Fil.	SV-Patient	Taxbetr.	^		
200000000702 🌰 🏧 🗜	2021 07 27	offen	4014		2	1607 111074	10.00			

Abb: Startbildschirm Filter

- Offene / vortaxierte Rezepte im Monat: Alle offenen und vortaxierten Rezepte des Monats welches im Feld Abrechnungs-Monat ausgewählt ist. Standardmäßig ist hier das aktuelle Monat ausgewählt. Es werden keinen offenen Rezepte aus älteren Monaten angezeigt.
- eMed-Rezepte im Monat: Alle e-Med Rezepte des im Feld Abrechnungs--Monat ausgewählten Monats. Das sind ausschließlich Rezepte die über die eMedikation heruntergeladen wurden und über ein ELGA Symbol verfügen. Es werden keine offenen eMed-Rezepte aus älteren Monaten angezeigt.
- COVID-19 Test Rezepte: Ausschließlich offene Rezepte auf denen der von Apotronik angelegte *COVID... Test Artikel eingefügt wurde. Es werden auch Rezepte aus älteren Monaten angezeigt.
- e-Rezepte: Alle offenen e-Rezepte. Es werden auch Rezepte aus älteren Monaten angezeigt.
- Rezepte mit Pandemie-Rezeptnr.: Alle offenen Rezepte mit Pandemie-Rezeptnummer (beginnt mit 2009999...). Es werden auch Rezepte aus älteren Monaten angezeigt.
- COVID-19 Testkit Rezepte (Wohnzimmertest): Alle offenen Rezepte auf denen der von Apotronik angelegte *COVID TESTKIT Artikel eingefügt wurde. Es werden auch Rezepte aus älteren Monaten angezeigt.
- e-Impfpass/Zertifikat-Ausdruck: Alle Rezepte auf denen der Artikel *AUSDRUCK e-IMPFPASS oder *AUSDRUCK EU-COVID CERTIFICATE eingefügt wurde.

Links oberhalb der Auflistung wird die Anzahl der im jeweiligen Filter angezeigten Rezepte angezeigt. Wenn die Filterbeschreibung den Textzusatz **im Monat** enthält, ist die Auflistung auf Rezepte eingeschränkt, die im ausgewählten Monat erfasst wurden. Bei allen anderen Filter werden alle Rezepte angezeigt.

Hinwe is :

Beachten Sie, dass manche Rezepte in mehreren Filtern angezeigt werden. Beispielsweise werden **eMed-Rezepte im Monat** auch in der Auflistung der **Rezepte mit Pandemie-**Rezeptnr angezeigt, wenn es sich um keine Papierrezepte handelt.

2.7 Bestellung

2.7.1 Bestellung - Meldebestand Änderung speichert sofort (1.21.1.24)

Änderungen des **Meldebestands** die in der Bestellung durchgeführt werden, werden jetzt unmittelbar nach der Eingabe im Artikelstamm gespeichert. Somit ist es jetzt nicht mehr nötig einen Artikel bei dem der **MB ausgenullt** wurde trotzdem in der Bestellung zu lassen bis diese gespeichert wurde.

2.7.2 Bestellung - Neue Spalte Lieferant (1.21.1.24)

In der Bestellung wurde eine neue Spalte Lieferant hinzugefügt. Diese Spalte verhält sich so wie die Spalte Lief im früheren Bestellvorschlag.

Wenn in der Spalte Lieferant ein Lieferant eingetragen wird, kann die Bestellung anschließend sehr leicht nach den eingetragenen Lieferanten aufgeteilt werden. Die Aufteilung erfolgt über die Funktion [Aufteilen] in der Werkzeugleiste. Standardmäßig ist diese Spalte nicht vorausgefüllt.

BS	LS	PZN	Bezeichnung	Lst	MB	tAEP/Stk	Wert	BM	MiB	Lieferant	Kond
<mark>()</mark> 1		0000000	Importius, 1 ST, 1 ST			0,00	0,00	1	5		
<mark>()</mark> 2	2	3905262	ATORVASTATIN +PH FTBL 10MG, 30 ST	<u>1</u> 57	3	4,25	8,50	2			

Im gegensatz zur früheren **DLief** Spalte erfolgt durch einen Eintrag in der Spalte **Lieferant** keine dauerhafte **Direktlieferanten Zuordnung** für den Artikel. Mehr Informationen zur Funktion Aufteilen erhalten Sie im Kapitel <u>Bestellung - Positionen aufteilen</u> [47].

2.7.3 Bestellung - Postionen aufteilen (1.21.1.24)

Für das Verschieben von mehreren Positionen in eine andere Bestellung gibt es jetzt den [Aufteilen] Befehl in der Werkzeugleiste. Bisher war das nur über das Kontextmenü (rechte Maustaste) möglich. Das Aufteilen kann nach dem Eintrag in der Spalte Lieferant erfolgen, oder nach Besorger bzw. Roboter Kennzeichen. Wenn nach Lieferant aufgeteilt wird, wird für jeden Lieferanten eine eigene Bestellung erzeugt. Bei der Aufteilung nach Besorger oder Roboter Kennzeichen, wird eine zusätzliche Bestellung beim aktuellen Lieferanten erzeugt.

Bestellung Kwizda		
睯 Neu 🔍 Suchen 틙 Speichern 🔯 Bestellvorschlag	📲 Aufteilen 🔹 🎽 Senden 👻 🇊 Drucken 🔹 🔯 Bestellung	•
Datum/Nr: 04.01.2023 09:50 1	in getrennte Bestellung(en) nach Lieferant Besorgerartikel in neue Bestellung	
🛸 Lieferant: 🚺 🔣 Kwizda	Roboterartikel in neue Bestellung pe: 🗨	

Abb: Aufteilen Funktion in der Werkzeugleiste

2.7.4 Bestellung - Neue Spalte für Bestellhinweis (1.21.1.24)

Der **Bestellhinweis** wird jetzt in einer eigenen Spalte angezeigt. Bisher wurde dieser Hinweis auf der [...] Schaltfläche dargestellt.

🗌 1	0000000	Importius, 1 ST, 1 ST				0,00	0,00	1	5	IB	
🗌 2	3905262	ATORVASTATIN +PH FTBL 10MG, 30 ST	Σ°	57	3	4,25	8,50	2		SE	

Abb: Bestellhinweis

Hinwe is :

Bestellhinweise dienen dazu im Zuge der Bestellung positions-spezifische Informationen an den Großhandel zu übermitteln. Beispielsweise das es sich um einen Besorger handelt (SE Kennzeichen) und das diese Position in einer eigenen Kiste geliefert werden soll.

2.7.5 Bestellung - Neue Spalte für offene Besorger und nicht gebuchte LS (1.21.1.24)

Wenn zu einer Position in der Bestellung offene Besorger und/oder nicht gebuchte Lieferscheine existieren, werden diese jetzt in einer eigenen Spalte angezeigt. Die Zahl neben dem Symbol zeigt an wie viele Packungen des selektierten Artikels als offener Besorger/nicht gebuchter Lieferschein offen sind.

🗌 📴 1 🎑 2 0955756	RENITEC TBL 5MG, 28 ST	<u> </u>	5	2,22	22,20	10	16	SE	 1
🗌 🚺 1 🎑 5 <mark>0955779</mark>	RENITEC TBL 20MG, 28 ST	* -1 (4)	0	6,53	6,53	1		SE	

Abb: offene Besorger und nicht gebuchte LS in der Bestellung

Hinweis:

Die angezeigten Werte entsprechen immer den Werten zum Zeitpunkt als die Bestellung erstellt wurde.

2.7.6 Bestellung - Interne Herstellernummer (1.21.1.18)

Wenn im Artikelstamm bei einem Artikel eine Interne Herstellernummer hinterlegt ist, wird diese Nummer im Zuge einer Bestellung per Mail in der angehängten PDF/CSV Datei mitübertragen.

Details zum Eintrag der internen Herstellernummer entnehmen Sie bitte dem ensprechenden Kapitel 69 l.

2.7.7 Bestellung - Spaltenbreiten wiederherstellen (1.21.1.8)

Sollten die **Spaltenbreiten** im Modul **Bestellung** einmal verschoben sein, können Sie wie folgt wiederhergestellt werden. Halten Sie beim starten des Moduls **Bestellung** die **<SHIFT>** Taste (Hochstelltaste) gedrückt. Danach haben alle Spalten wieder Ihre Standardbreite.

Beachten Sie das Sie dass Modul **Bestellung** dazu vollständig schließen müssen. Es reicht **nicht** eine neue Bestellung zu öffnen.

2.7.8 Bestellung - Kennzeichen bei B2B Lieferant (1.21.1.3)

Im Modul Bestellung wird jetzt das B2B Symbol angezeigt, wenn ein B2B Lieferant ausgewählt wurde.

Bestellung Nachbarapotheke	
睯 Neu 🔍 Suchen 틙 Speichern 🔯 Bestellvorschlag	👏 Senden 🔹 🇊 Drucken 🔹 👹
Datum/Nr: 10.08.2021 08:56 <a>NEU>	Roboter-Bestellung Rosition addieren
Lieferant: 17 🐺 Nachbarapotheke	im Bestellvorschlag ignorieren
Kommentar:	

Abb: B2B Lieferant Kennzeichen

2.7.9 Bestellung - Bestellvorschlag Detaildialog

Wenn im Modul Bestellung ein Bestellvorschlag erstellt wird, kann über das Kontextmenü (rechte Maustaste) ein Dialog mit den Vorschlagdetails aufgerufen werden. Dieser Dialog ist nur verfügbar solange die Bestellung noch nicht gespeichert wurde.

2.7.10 Bestellung - Roboterartikel in neue Bestellung verschieben...

Im Modul **Bestellung** können Roboterartikel jetzt über den Kontextmenü-Befehl **Roboterartikel in** neue Bestellung verschieben..., in eine eigene Bestellung verschoben werden.

Lst	MB-N	tAEP/Stk	Wert	BM	MiB	DLief.	Kond				
@ 105 (10 ⁻ `	Eigens	chaften									
	Vorschl	lagdetails									
	Artikelinfo (F2)										
<u>Γ</u> °	Artikel Onlineabfrage (F11)										
	Verschieben nach Bestellung										
20*	Kopiere	en nach Bestell	ung								
	Robote	rartikel in neue	Bestellung ver	schiel	ben						
	Alles na	ach DLief in gel	trennte Bestellu	ngen	aufte	ilen					
2	Entfern	en									
•	Alle ent	tfernen mit BM	=0								

Abb: Kontext Menü Befehl

Wenn dieser Befehl ausgewählt wird, werden alle Positionen die in der Lst Spalte mit einem Roboter Symbol versehen sind, ohne Rückfrage in eine neue Bestellung verschoben. Das Kennzeichen Roboterbestellung ist in dieser neuen Bestellung automatisch aktiviert.

Das bedeutet für Apotheken mit **Kommissionier-Roboter**, dass nicht mehr zwingend das Modul **Bestellvorschlag** verwendet werden muss, sondern im Modul **Bestellung** eine Gesamtbestellung erstellt werden kann, und aus dieser per Kontextmenü-Befehl alle Roboterartikel in eine neue Bestellung verschoben werden.

Besorger werden standardmäßig nicht in die Roboterbestellung verschoben auch wenn es sich dabei um Roboterartikel handelt. Wenn Sie Besorger im Roboter einlagern möchten, kann diese Einstellung über den folgenden Registrykey geändert werden:

\<Mandant>\Einkauf\Bestellung\ExcludeBesorgerbeimRoboterAufteilen

1 (default)= Besorger werden beim Aufteilen in Roboterbestellung nicht mitaufgeteilt (wenn Roboterartikel)

0 = Besorger werden mitaufgeteilt

2.8 Direktlieferantbestellung

2.8.1 CSV Export für Direktlieferantbestellungen (1.21.1.11)

Sowohl für normale **Direktlieferantbestellungen** als auch für **B2B Direktlieferantbestellungen** gibt es nun die Möglichkeit eines **CSV Exportes**. Bei einer geöffneten **Direktlieferantbestellung** klicken Sie im Menü auf die Schaltfläche [**DL-Bestellung**] und wählen Sie **als CSV Datei exportieren**. Nach dem Speichern kann die **CSV Datei** gleich geöffnet werden.



Hinweis:

Es werden alle Spalten die auf dem Bildschirm angezeigt werden, exportiert.

2.8.2 Direktlieferantbestellung im BV ignorieren (1.21.1.7)

Direktlieferantbestellungen werden jetzt nicht mehr standardmäßig mit dem Kennzeichen im Bestellvorschlag ignorieren markiert.

Die Voreinstellung 0 kann über den folgenden Registrykey umgestellt werden:

<Mandant>\Einkauf\DLBestellung\IgnorierenInBV

0 = Default DLBestellung wird im BV nicht ignoriert

l = *DLBestellung wird im BV ignoriert*

Datum/Nr: 29.09.2021 11:52	1	Roboter-Bestellung
		Position addieren
Lieferant: 47 🥹	Pfizer	🔲 im Bestellvorschlag ignorieren

Abb: Kennzeichen "im Bestellvorschlag ignorieren"

2.8.3 Neue Tooltips in der Direktlieferantbestellung (1.21.1.5)

Die Module **Bestellung**, **Direktlieferantbestellung** und **Warenzugang** haben jetzt **Tooltips** mit einer detaillierten Spaltenbeschreibung. Diese **Tooltips** werden angezeigt wenn die Maus über einer Spaltenüberschrift verweilt.

Rab%	NRab.	TRab%	AEP/Stk	TAEP/Stk	Aufs%	TAufs%	Wert	MiB	^
			4 33	4 33	78 46	78 46	0.00		
Tatsä	achlicher /	Apotheken	Einkaufsprei	s (TAEP) pro	Stück (bei	rücksichtigt	t Rabatt + Nat	uralra	abatt)
			7,05	7,05	V 78,59	78,59	0,00		
			11 24	11 24	🔊 71 47	🔊 71 47	0.00		

Abb: Tooltip in der Direktlieferantbestellung

2.8.4 Gemeinsamer Einkauf bei Direktlieferanten für B2B Partner

B2B Partnerapotheken steht jetzt eine neue Funktion für den Gemeinsamen Einkauf bei Direktlieferanten zur Verfügung. Der Einkäufer kann den Bedarf seiner B2B Partnerapotheken jetzt zentral abrufen und Bestellungen auslösen.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den Apotronik Servicedesk.

2.9 Warenzugang

2.9.1 Warenzugang - Artikelkommentar in der Sidebar (1.21.1.14)

Ein Artikelkommentar wurde im Warenzugang bisher nur als Popup-Fenster angezeigt. Jetzt werden Artikelkommentare auch im Sidebar Register Artikelinfo angezeigt.

2.9.2 Warenzugang - Lieferschein Scannen (1.21.1.7)

10 stellige nummerische Lieferscheine können jetzt wieder eingescannt werden.

2.9.3 Warenzugang - Evidenzen auflösen (1.21.1.6)

Im Modul Warenzugang wurde die Darstellung des Dialogs Offene Bestellpositionen auflösen verbessert. Es wird nun per Symbol dargestellt, ob es sich um Direktlieferant-Bestellung, eine B2B-Bestellung oder um eine WebShop Bestellung handelt.

Um eine Evidenz aufzulösen muss die zugehörige Bestellung als gesendet gekennzeichnet sein.

Lieferant	BeDatum	BeNr	Offen	Bestellt
_KWIZDA SAP-Bestellung und	Aktic 26.07.2018 13:15	i 1	1	1
Kwizda(1)	10.01.2020 11:43	1	5	5
Kwizda(1)	08.07.2020 10:07	3	5	5
Nachbarapotheke(17)	09.06.2021 15:49	1 🕸 🕸	5	5
ABRUF(abruf)	02.09.2021 09:25	i 🙆 1	1	1

Abb: Dialog Offene Bestellpositionen auflösen

2.9.4 Warenzugang - Startbildschirm Register Evidenzen (1.21.1.5)

Im Startbildschirm des Moduls **Warenzugang** wird jetzt die neue Registerkarte **Evidenzen** angezeigt. Hier werden alle in Evidenz befindlichen Artikel angezeigt. Die Sortierung ist standardmäßig alphabetisch und kann per Klick auf die Spaltenüberschrift geändert werden.

Die Spalte Pos. Kommentar ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht befüllbar und wird in einer kommenden Version implementiert.

Warenzugänge verwalten								
睯 Neu 🝷 🔍 Suchen 🕼 Drucken 🝷 🧬 Einstellungen 🚽								
Was wollen Sie tun?	Gesendete	Bestellungen Evidenzen (90) O	ffene Robote	reinlagerungen (5)				
Neuer Warenzugang	PZN	Bezeichnung	Anz.Offen	BeDatum	BeNr. L	Lieferant	Pos.Kommentar	^
Erstellt einen Warenzugang aus einer	1212514	ADALAT IFL 5MG 50ML, 1ST	2	08.07.2020 10:07	3 1	Kwizda		
Bestell- ung oder durch Angabe eines	4410953	ADAMAS C 12 REM GLO, 10G	3	08.07.2020 10:07	3 1	Kwizda		
Neuer Warenzugang ohne Bestellung	4410953	ADAMAS C 12 REM GLO, 10G	11	02.01.2019 13:48	1 1	Kwizda		
Erstellt einen Warenzugang ohne	4215275	ADOLOMED TBL 250/300/50M	1	08.07.2020 10:07	3 1	Kwizda		
Bestellung, durch Angabe eines Lieferanten	3904624	ADOLOMED TBL 250/300/50M	5	08.07.2020 10:07	3 1	Kwizda		
Warenzugang suchen	3759553	ADOLORIN IBUFORTE DRG 40	2	20.12.2018 13:44	1 1	Kwizda		
Sucht / Öffnet einen Gespeicherten	3759553	ADOLORIN IBUFORTE DRG 40	5	08.07.2020 10:07	3 1	Kwizda		
Warenzugang	3759553	ADOLORIN IBUFORTE DRG 40	2	02.01.2019 13:48	1	Kwizda		
Abb: Register Evidenzen								

Hinweis:

Als Evidenz gilt ein Artikel der in einer zu-gebuchten Bestellung nicht übernommen wurde (Position bleibt unbearbeitet/grau).

2.9.5 Warenzugang - Startbildschirm (1.21.1.5)

Der Startbildschirm im Modul Warenzugang wurde verbessert.

- Die Anzeige wurde auf Registerkarten umgestellt. Standardmäßig werden die Registerkarten Gesendete Bestellungen und Evidenzen angezeigt.
- In Apotheken mit Lagerroboter wird zusätzlich die Registerkarte Offene Robotereinlagerungen angezeigt.
- Die Anzahl der enthaltenen Einträge im Register Evidenzen und Offene Robotereinlagerungen werden in Klammer neben der jeweiligen Registerbeschriftung angezeigt.
- Direktlieferant- und B2B Bestellungen sind mit dem entsprechenden Symbol gekennzeichnet.
- Direktlieferantbestellungen können über die Checkbox im oberen Bereich ausgeblendet werden. Diese Einstellung wird pro Arbeitsplatz gespeichert.
- Bestellungen die im Container Älter erscheinen, liegen bereits außerhalb der eingestellten Lieferfrist.
- Ein Doppelklick auf den jeweiligen Eintrag öffnet einen neuen Warenzugang anhand der ursprünglichen Bestellung.
- In allen Registerkarten steht jetzt auch ein Kontextmenü (Rechte Maustaste) zur Verfügung.

Warenz	ugänge verwalten					
🎦 Neu 🔻	🔍 Suchen 🛛 🧊 Drucken 👻 🧬 Einstellungen	45				
Was v	vollen Sie tun?	Gesendete Bestellungen	Evidenzen (90) Offene Robote	reinlagerungen (5)		
<u>a</u>	Neuer Warenzugang	Gesendete Bestellungen	mit fehlenden Warenzugängen:		✓ Direktlieferante	en einblenden
	Erstellt einen Warenzugang aus einer Bestellt ung oder durch Angabe eines	BeDatum B	eNr. Lieferant	Pos.Offen	Wert Kommentar	^
	bestel- ung oder durch Angabe eines	Innerhalb der Liefe	rfrist von 90 Tage(n)			
<u>a</u>	Neuer Warenzugang ohne Bestellung	14.07.2021 14:33 🥝	1 Pfizer	2	33,00 Roboter Bestellung	
	Erstellt einen Warenzugang ohne	09.06.2021 15:49 💖	1 Nachbarapotheke	22	1.054,80	
	Bestellung, durch Angabe eines Lieferanten	🗉 Älter				
	Warenzugang suchen	12.03.2021 14:46	2 Kwizda	1	100,00	
\sim	Sucht / Öffnet einen Gespeicherten	10.03.2021 11:10	1 Kwizda	3/4	0,00	
	Warenzugang	17.12.2020 10:17	1 Kwizda	1	5,33 Direkte Bestellung aus Art	ikel Online

Abb: Warenzugang Startbildschirm

2.9.6 Warenzugang - Neue Sidebar

Im Modul **Warenzugang** wird jetzt eine **Sidebar** mit **2 Registerkarten** angezeigt. Die Registerkarte **Bestellung/Lieferanteninfo** enthält die folgenden Informationen:

- Aus welcher Bestellung der Warenzugang erstellt wurde
- Bestellhinweise

- Belegstatus (erstellt, gebucht, storniert)
- Ob der Warenzugang einen Suchtgift-Eingang bucht

Aus BE Nr.3 erstellt: 08.07.2020 10:07 () Bestellhinweise vorhanden Gebucht Storniert Kein SG Eingang Kwizda	Bestellung/Lieferanteninfo
Tel.: 059977 20140 Fax: 059977 20100 eMail:help@apotronik.at IDF: 8989106 ePHarmGH-User: 99998 ePHarmGH-PW: NWY585	Artikelinfo

Abb: Warenzugang Sidebar Register Bestellung/Lieferanteninfo

Die Registerkarte Artikelinfo liefert relevante Informationen zur ausgewählten Position:

- Bezeichnung, Artikelart, Rezeptzeichen, Kassenzeichen und OP
- Lagerstandinformationen
- Bearbeitungshinweise wie zB offene Besorger, Reservierungen, nicht gebuchte Lieferscheine

SIMVASTATIN ALT FTBL 40MG 30 ST Artikelart: Spezialität RZ: + KZ: OP: 2	Bestellung/Lieferanteninfo
Lagerstand	Art
Lagerstand: 0	keli
- Zugegangene Besorger: 0	ď
- Lieferschein ungebucht: 1	<u> </u>
verfügbar: -1	
Bearbeitungshinweise	
 Zugang Ok 1x auf Lieferschein (Reservierung) f ür MAIER ALFRED 	

Abb: Warenzugang Sidebar Register Artikelinfo

Der mehrzeilige Tooltip wenn die Maus über einer Position schwebt wird nicht mehr angezeigt.

2.9.7 Warenzugang - Summenzeile überarbeitet

Die Summenzeile Im Modul Warenzugang wurde überarbeitet und zeigt nun während dem Warenzugang die Summe der offenen/zugebuchten Packungen des gesamten Warenzugangs.

Positionen: 31	Wert Gesamt:	107,50
Packungen zugegangen: 11 von 122		

Packungen zugegangen: 24 von 24 📀 vollständig Abb: Summenzeile Warenzugang

Positionen: 10

2.9.8 Warenzugang - Parken entfernt

Die Funktion **Parken/Ausparken** wurde durch die Funktion **Speichern** ersetzt. Dadurch werden ähnliche Funktionen in unterschiedlichen Modulen jetzt auch gleich bezeichnet, und verwenden auch die gleichen Kurztasten. **Speichern** Sie den Warenzugang mit **STRG>+S und Buchen** Sie den Warenzugang mit **STRG und Buchen** Sie den Warenzugang mit **STRG und Buchen** Sie den Warenzugang mit **STRG S und Buchen** Sie den Warenzugang mit **STRG und Buchen** Sie den Warenzugang mit **STRG und Buchen** Sie den Warenzugang mit **STRG s und Buchen** Sie den Warenzugang mit **s u**

Bisher **geparkte Warenzugänge** können über die normale Warenzugang-Suche geöffnet werden. Sie haben den Status **erstellt**. Die Funktion **Buchen** bleibt gleich.

Warenzugang Kwizda Parken • 💫 Buchen



Abb: altes Menü mit Parken

Abb: neues Menü mit Speichern

Gespeicherte Warenzugänge verhalten sich so wie zuvor Geparkte und sind somit nicht lagerwirksam. Erst durch das Buchen erfolgt die Lagerbuchung.

Kommentar	Status	AnzPos.
Roboter-Warenzugang	🕏 gebucht	119
	📄 erstellt	4
	📀 storniert	1
	Kommentar Roboter-Warenzugang	Kommentar Status Roboter-Warenzugang Image: Comparison of the state of the st

Abb: Warenzugang Stati

2.10 Verkauf 2.10.1 Reservierung - Bon Ausdruck bei Reservierung (1.21.1.21)

Reservierungen werden in ApotronikXP über die Lieferschein Funktion gelöst. Im Falle einer Reservierung erhält der Lieferschein ein entsprechendes Kennzeichen und wird mit einer roten Fahne markiert. Eine genau Dokumentation dieser Funktion finden Sie in der Versionsbeschreibung 1.20.1 auf Seite 8.

Auf dem **Reservierungs Bon-Ausdruck** wird der Kundenname jetzt, wie beim Besorge-Zettel, unten groß angedruckt. Die Reservierung kann somit wie ein Besorger im Regal abgelegt werden. Bei diesem Ausdruck handelt es sich um den Internen Reservierungs Ausdruck. Der **Interne Ausdruck** kann über den folgenden Registrykey deaktiviert werden:

<Mandant>LieferscheinDruckoptionenDruckeReservierungIntern = 1 (default = 1)

Zusätzlich kann jetzt auch ein Kunden Reservierungs-Ausdruck erstellt werden. Dieser entspricht dem normalen Lieferschein Ausdruck im Bon Format. Falls dieser Ausdruck deaktiviert ist, kann ein Nachdruck nur über das Modul Lieferschein erfolgen. Der Kunden Ausdruck kann über den folgenden Registrykey aktiviert werden:

<Mandant>LieferscheinDruckoptionenDruckeReservierungKunde = 0 (default = 0)

Patricia Afuss Apotronik Helpdesk



Apotronik Helpdesk

Abb: Reservierungs Bon-Ausdruck Intern

2.10.2 Sofortrechnung - Roboter Anforderungsdialog (1.21.1.21)

Der Roboter Anforderungsdialog wurde leicht überarbeitet, und zeigt jetzt den Lagerstand 2.0. Das bedeutet neben dem verfügbaren Lagerstand steht rechts in Klammer der tatsächliche Lagerstand. Die Differenz ergibt sich aus lagernden Besorgern und nicht gebuchten Lieferscheinen. Außerdem wird die Anzahl der lagernden Besorger und nicht gebuchten Lieferscheine darunter nochmal ausgewiesen.

Lagerroboter C Wi VOI BEPANTHE	e viele Pa n Lagerro N PLUS CR,	ackungen oboter ab 30 G	wollen sie rufen?
7	8	9	1
4	5	6	Lagerstand Roboter 11 Lagerstand Gesamt 92 (94) 3 Besorger! 1
1	2	3	Priorität Normal Hoch
Artikel	ohne Anfo einfügen	rderung	<u>OK</u> <u>Abbrechen</u>

Abb: Roboter Anforderungsdialog

2.10.3 Sofortverkauf - Anzeige Sidebar Register e-Rezept Position (1.21.1.20)

Das Register e-Rezept-Position kann jetzt auch bei bereits abgeschlossenem Rezept angezeigt werden.

Dadurch muss nicht mehr jedes **e-Rezept** geöffnet werden, um Zugriff auf die Informationen im Register **e-Rezept-Position** (z:B. Einnahmeregeln) zu erhalten. Es reicht, die entsprechende Positionszeile bei abgeschlossenem e-Rezept zu selektieren.

PZN		Artikel-Bezeichnung	Lst.	Anz.	AMVS	-9	6 Wert		Anzani Packungen: /	
E Rezept: V	/N9V7	CVKXD2M SVNr: 9517101374 Kasse/VGr: 1058					8x RG: 53,20 SBH: 0,00		Einnahmeregel	Iden
1253364 ቀ	• 😥	MAGNOSOLV GRAN 6,1G BTL, 30 ST		1		96	6,65			If
3903027 🔶	• 🗵	DESLORATADIN GEN FTBL 5MG, 30 ST		1		%	5 5,99		Wichtige Infos zur Verordnung	
3903027 🔶	• 🗵	DESLORATADIN GEN FTBL 5MG, 30 ST		1		96	5 5,99		Million Ja	
3546739	2	AZITHROMYCIN +PH FTBL 500MG, 3 ST	0	7					Arzneimittelbewilligung	B
3917992	2	ELIQUIS FTBL 5MG, 20 ST	0	1		%				SIS
									Anmerkungen / weitere med.Daten	Fad
								_		linfo
11 Anz	ahl R	G: 8 Σ Wert RG: 53,20					71	83		2
										e-k
_	_									ezep
-+ [Besorger To Extra					Nueller 🖌	2		t-Pos
fügen Posi	ition	Einsatz Rabatt Bon Funktionen					Bon 3	×		sition
<u>т</u> Г	7	🎉 🥦 🚭 👰								_

Abb: Register e-Rezept-Position

Standardmäßig wird das Register **e-Rezept-Position** im Privatverkauf nicht angezeigt und kann über den folgenden Registry-Key aktiviert werden:

\<Mandant>\Rechnung\Zeige ERezeptInfo in Sidebar=1 (standard=0)

2.10.4 Sofortrechnung - Gutschrift als Bonusguthaben (1.21.1.18)

Gutschriften können jetzt als Bonusguthaben für Stammkunden verbucht werden. Dazu muss zuerst über die Schaltfläche [Einfügen] -> [Gutschrift] in den Gutschrift Modus gewechselt werden.



Abb: Schaltflächer [Gutschrift]

Der aktive Gutschrift Modus wird über der Sidebar angezeigt.

C	Gutschrift		Bele
	ABDULA MA SVNR: 208 Rezgeb.frei.: Gruppe: -	NRA 18030544 Nein	eg/Kundeninfo
			Artik

Abb: Aktiver Gutschrift Modus

Geben Sie im **Sofortverkauf** bei aktiviertem **Gutschrift Modus** einen **Stammkunden** ein, und erfassen Sie die Artikel die zurückgenommen werden. Diese Artikel werden wieder dem Lager zugeführt. Bei Bonabschluss, wird eine zusätzliche Zeile als Gegenbuchung eingeführt damit der Beleg nicht kassenwirksam ist. Der Wert der Artikel wird stattdessen als **Bonusguthaben** auf das Konto des gewählten Stammkunden gebucht.

Kur	de: 2135	ABDULA MARA	q							
	PZN	Artikel-Bezeichnung		Lst.	Anz.	AMVS		-%	Wert	
	0955779	RENITEC TBL 20MG, 28 ST	(0 (5)	-1		%	5	-12,16	
	9999910	<gutschrift: 20mg,="" 28="" renitec="" st<="" tbl="" td=""><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>12,16</td><td></td></gutschrift:>			1				12,16	
									-	
	₿ -1								0;	JU 7

Abb: Artikelrücknahme mit Gutschrift

Wenn Sie keinen Artikel zurücknehmen wollen, können Sie auch einen Sonderartikel mit <0> + <ENTER> einfügen, diesem einen entsprechenden Wert geben und diesen Wert als Bonusguthaben buchen.

PZN	Artikel-Bezeichnung	Lst.	Anz.	AMVS	-%	Wert	
0000000	GUTSCHRIFT FÜR WARTEZEIT		-1			-5,00	
9999910	<gutschrift: für="" gutschrift="" th="" wartezeit<=""><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>5,00</td><td></td></gutschrift:>		1			5,00	

Abb: Sonderartikel mit Gutschrift

Im Gutschrift Modus, können nur Artikel zurückgenommen werden. Ein vermischen mit anderen Verkäufen jeglicher Art ist nicht möglich. Wenn die im Gutschrift Modus eingefügten Artikel gelöscht werden, springt das Programm zurück in den Kassabon Modus. Wenn noch kein Artikel eingefügt wurde, kann der Gutschrift Modus über die Schaltfläche [Einfügen] -> [Gutschrift] wieder deaktiviert werden.

Normalerweise wird ein bestehendes Bonusguthaben nur bei Kunden mit aktiviertem Bonussystem Bonusabrechnung oder Geburtstagsliste abgezogen. Das Bonusguthaben kann optional auch bei Kunden mit Bonus über gesammelten Umsatz oder bei allen Kunden erfolgen.

Diese Einstellung kann über den folgenden Registrykey gesteuert werden:

\<Mandant>\KundenInformationsSystem\Sammelrabatt\vorhanden_Bonus_verwenden (standard = 0)

Bonus über den gesammelten Umsatz = 1allen Kunden = 2

2.10.5 Lieferschein - Anzeige von Bearbeiter-Informationen (1.21.1.18)

Im Lieferschein **Detail** Dialog Register **Allgemein** werden jetzt mehr Informationen angezeigt. Bisher wurde im Kontainer Lieferschein Status nur angezeigt wann ein Lieferschein gedruckt, verrechnet und storniert wurde.

Neben den bisherigen Informationen wird jetzt auch angezeigt wann der Lieferschein erstellt (gespeichert) und gebucht wurde. Zusätzlich wird auch angezeigt welcher Mitarbeitercode diesen Vorgang durchgeführt hat.

gemein Kunde Kommentar
ummer: 1661 Reservierung
ieferschein Status
Erstellt: 28.06.2014 09:13 von: APO
Kontrolliert: - von: -
Gebucht: 28.06.2014 09:13 von:
Gedruckt: 28.06.2014 09:13
Erledigt: 01.07.2014 11:54 von:
Lieferschein wurde auf erledigt gesetzt!
🗌 Verrechnung erfolgt(e) extern (WebShop, Abholstation, sonstiges)
🗌 auf Lieferscheinzusammenstellung eingefügt

Abb: Lieferschein Detail Allgemein

2.10.6 Lieferschein - externe Verrechnung (1.21.1.18)

Lieferscheine können jetzt als **extern verrechnet** gekennzeichnet werden, wenn z.B. die Verrechnung über einen Webshop oder eine Abholstation erfolgt. Dieses Kennzeichen kann automatisch für alle Lieferscheine gesetzt werden die aus **Webshop Aufträgen** generiert werden. Aktivieren Sie dazu den folgenden Registrykey:

<*Mandant*>*WebShop**ExterneVerrechnung* = 1

Außerdem kann dieses Kennzeichen auch direkt im Lieferschein über den Detaildialog gesetzt werden.



Abb: Extern verrechnen Kennzeichen im Lieferschein

Zusätzlich kann dieses Kennzeichen über den Kundenstamm automatisch gesetzt werden. Alle Lieferscheine dieses Kunden werden somit auf extern verrechnet gesetzt.



Abb: Extern verrechnen Kennzeichen im Kundenstamm

2.10.7 Hinweis auf gesteckte eCard (1.21.1.18)

Bei Bonabschluß wird geprüft, ob in dem, dem Arbeitsplatz zugeordneten Kartenleser, eine eCard steckt. Ist das der Fall, wird jetzt eine Warnung angezeigt. Diese Meldung erscheint als Popup-Fenster vor dem Zahlungsdialog.



Über eine Checkbox im Warnung-Dialog, kann der Hinweis für den aktuellen Arbeitsplatz deaktiviert werden. Diese Einstellung kann über den folgenden Registrykey wieder aktiviert werden:

\Computer>\Rechnername\<1>\Rechnung\Hinweis_auf_gesteckte_eCard=1 (defaultwert=1)

2.10.8 Besorger auflösen - öffnet Roboter Anforderungsdialog (1.21.1.15)

Das Anfordern von **Besorgern** die im **Roboter** eingelagert sind, wurde verbessert. Beim Auflösen von Besorgern die sich im Roboter befinden, musste bisher nach dem Auflösen die <**R**> Taste gedrückt werden um den Artikel anzufordern. Jetzt öffnet sich automatisch der **Alle Anfordern** Dialog der schon bei der **eMedikation** und den **e-Rezept** eingesetzt wird.

Artikel die sich nicht im Roboter befinden werden grau dargestellt. Artikel die sich im Roboter befinden sind automatisch aktiviert, und können auf Wunsch deaktiviert werden, damit sie nicht ausgelagert werden.

Besorger anfordern												
Γ	PZN	Bezeichnung	Menge	EH	LST Ges	LST Rob	Anz. BES	Anzahl	A	nfordern		
7	0502090	BEPANTHEN CR, 30 G	30,00	G	9	7	1		1			
	3500909	ASPIRIN COMPLEX GRAN500/30MG,	20,00	ST	47		1		0			
							F	Anfordern	Ab	X brechen		

Abb: Alles Anfordern Dialog

2.10.9 Verfügbarkeits Abfrage für alternative Artikel und Inhaltsstoffsuche (1.21.1.15)

In den Dialogen für die Suche nach alternativen Artikeln und der Inhaltstoffsuche, kann in der Auflistung der gefundenen Artikel mittels der <F11> Taste die Artikel-Online-Abfrage durchgeführt werden.

2.10.1 Suchbegriff für Besorger und Einsatz immer groß0 (1.21.1.15)

Der Suchbegriff für Besorger und Einsatz wird jetzt immer in Grossbuchtstaben gespeichert und angedruckt.

Diese Einstellung ist über den folgenden Registry Key änderbar:

<Mandant>\Rechnung\Besorger_Einsatz_Suchtext_in_Grossbuchstaben = 1 / 0

2.10.1 Lieferschein - Ablaufdatum Prüfung mit AMVS Code 1 (1.21.1.15)

So wie in der Sofortrechnung, wird nun auch im Lieferschein gewarnt, wenn das Ablaufdatum des Artikels (aus Datamatrix-Code) innerhalb einer bestimmten Zeit ablaufen wird. Der Standardwert sind 30 Tage.

2.10.1 Lieferschein - Spaltenbreiten (1.21.1.14) 2

Das Modul Lieferschein merkt sich jetzt Spaltenbreiten. Zum Zurücksetzen der Spaltenbreiten auf den Standardwert halten Sie beim Starten des Moduls Lieferschein die **<SHIFT>** Taste gedrückt.

2.10.1 Lieferschein - Status und Vollständigkeit (1.21.1.14) 3

Im Lieferschein Startbildschirm wird jetzt die neue Registerkarte nach Verfügbarkeit angezeigt. Hier werden alle gespeicherten/erstellten Lieferscheine mit dem Status Ihrer Vollständigkeit angezeigt. Lieferscheine die nicht vollständig lieferbar sind, sind in der Spalte Vollständigkeit entsprechend gekennzeichnet.

Wenn in der Spalte Vollständigkeit nichts steht, kann der Lieferschein vollständig beliefert werden.

Wenn ein Artikel in mehreren Lieferscheinen enthalten ist, die Gesamtmenge aber nicht für alle Lieferscheine ausreicht, werden trotzdem alle Lieferscheine als vollständig angezeigt. Das ändert sich sobald der erste Lieferschein mit diesem Artikel gebucht wird.

Lieferscheine in B	earbeitung	nach Verfügbarkeit		
Erstellt Datum	Nr.	Kunde	Status	Betrag Verfügbarkeit
21.03.2022		12 AIGNER EVA (1804)	📄 erstellt	0,00 2 Artikel fehlen!
14.02.2022	🐁 👘	10 DEMO-Apotheke (3430)	📄 erstellt	3.199,69
20.01.2022		9 AIGNER EVA (1804)	📄 erstellt	6,65 1 Artikel fehlt!
26.11.2021		5 yvi (0)	🯴 📄 erstellt	7,75 1 Artikel fehlt!
17.11.2021		4 Kunde für E-Rechnung (1)	📄 erstellt	191,00 10 Artikel fehlen!

Abb: Lieferschein Startbildschirm Register Verfügbarkeit

2.10.1 Zubringer erstellen (1.21.1.13) 4

Mit der **<F7>** Taste kann eine Anforderung an das **Zubringer Terminal** gesendet werden. Bisher kam jedoch keinerlei Rückmeldung nach dem Drücken von **<F7>**. Jetzt wird für 0,8 Sekunden eine entsprechende Meldung angezeigt. Als **Zubringer Anzahl** wird die Anzahl der gewählten Position gewählt.





2.10.1 Merkur Versicherung Kostenrückerstattung (1.21.1.7) 5

Für Kunden der Merkur Versicherung kann jetzt nach Bonabschluss ein zusätzlicher Ausdruck generiert werden, der eine rasche und einfache Kostenrückerstattung über die App der Merkur Versicherung ermöglicht.

Dazu muss der Stammkunde im Kundenstamm Register **Sonstiges** als **Merkur Kunde** gekennzeichnet werden. Aktivieren Sie dazu die entsprechende Checkbox.



Abb: Kennzeichen Merkur Kunde

Wird in der Sofortrechnung ein Bon für einen Merkur Kunden erstellt, so erfolgt nach dem Bonausdruck automatisch ein weiterer Ausdruck mit einem QR Code, der in der Merkur Handy-App gescannt werden kann.



Abb: MerkurQR Ausdruck

Für Laufkunden kann dieser Ausdruck nach Bonabschluss über die Schaltfläche [Bon] -> [Letzter Merkur Bon] nachgedruckt werden.

Wird ein Bon geladen, dann ändert sich diese Schaltfläche auf [Aktueller Merkur Bon].



Abb: Schaltfläche Letzter Merkur Bon

Die Checkbox **Merkur Kunde** im Kundenstamm Register Sonstiges sowie die entsprechenden Schaltflächen im Sofortverkauf werden standardmäßig nicht angezeigt. Sie müssen über den folgenden Registrykey aktiviert werden:

<Mandant>\Rechnung\MerkurAktiv=1 (derfault=0)

2.10.1 Gutschein einlösen (1.21.1.5) 6

Beim Einlösen eines Gutscheins kann der gesamte Gutscheinwert in den Verkauf übernommen werden. D.h. der Restwert des Gutscheins wird dem Kunden ausgezahlt. Die Schaltfläche, mit der dies durchgeführt wird, hat jetzt den Text [Gesamten Wert einlösen] und nicht mehr nur ein Symbol.

Gutschein-Wert:	20		Gesamten Wert einlösen
Einkaufs-Wert:	4,28	€	
Gutschein-Wert in Verkauf übernehmen:	4,28	€	
Rest-Wert (Gutschein):	15,72	€	
			√ <u>E</u> infügen

Abb: Schaltfläche [Gesamter Wert einlösen]

2.10.1 Kühlware und Parallelimport Kennzeichen 7

Das Symbol für Kühlware und Parallelimport wird jetzt auch im Sofortverkauf und im Lieferschein angezeigt. Bisher waren diese Kennzeichen nur in der Artikelsuche sichtbar. Außerdem werden auch Gebührenbefreite Positionen mit einem entsprechenden Kennzeichen angezeigt.

PZN		Artikel-Bezeichnung	Anz.	AMVS	-%	Wert
4200405	2000 	ZOLADEX DP IMP SPRAMP 3,6MG, 1 ST	1			227,35
4467841	**	VAXIGRIP TETRA FSPR 0,5ML, 1 ST	1			24,80
🤅 Rezept: 20	0999	99000709 SVNr: 010101				0x RG: 0,00 SBH: 0,00
8034895		*Ausdruck e-ImpfPass, 1 ST	1			

Abb: Zusätzliche Symbole im Verkauf

2.10.1 Sammelrechnung - Reservierungen verrechnen 8

In der Sammelrechnung war es bisher nicht möglich, gebuchte, als Reservierung gekennzeichnete Lieferscheine zu verrechnen. Diese Lieferscheine wurden im Dialog Lieferscheine einfügen nicht angezeigt.

Jetzt können diese Lieferscheine durch Aktivierung der Checkbox Reservierungen anzeigen eingeblendet, und somit verrechnet werden.

Lieferscheine übernehmen

Markieren Sie in der unteren Liste alle jene Lieferscheine die Sie nun in die Sammelrechnung einfügen möchten. Klicken Sie dann anschießend auf Übernehmen.

Über 🖌 können	ABDULA MAI	RA fersch	eine verrechnet w	erden:		Y		
	Ls. Num	nmer	Datum	Kunde	Kundenname	Betrag		
•		11	29.10.2020	2135	ABDULA MARA	6,00		
•		41	18.02.2021	2135	ABDULA MARA	4,28		
Filter								
 Alle 	anzeigen () der	letzten 30 Tage	⊖ der	letzten 90 Tage 🔽 Reservierungen anzeigen			
Es existieren zusätzlich noch 3 ungebuchte Lieferscheine für diesen Kunden! Diese sind hier nicht aufgelistet! Abbrechen								

Abb: Reservierungen anzeigen

Im Modul Lieferscheinzusammenstellung steht diese Funktion auch zur Verfügung.

	Bitte wählen Sie eine Kundengruppe und einen Zeitraum aus und klicken Sie anschließend auf Ok.									
	Datun	n (optional): 1	4.07.2021							
Ś	Kunde heim	engruppe:	🔍 Schöne A	ussicht						
	Letzte Zusammenstellung dieser Gruppe endet am: 31.05.2017 23:59:59									
	Zeitra	um der neuen I	ieferscheinzusa	ammenst	ellung hier e	ingeben:				
	Von:	01.06.2017	00:00:00	Bis:						
		TT.MM.JJJJ	HH:MM:SS		TT.MM.JUJ	HH:MM:SS				
Reservierungen einbeziehen (gebuchte LS die als Reservierung markiert sind)										
					ОК	Abbrechen				

Abb: Lieferscheinzusammenstellung

2.10.1 EU-COVID-Impfzertifikat 9

Der Abruf des EU-COVID-Impfzertifikats wurde im Rezeptverkauf implementiert. Beim Abrufen des Zertifikats wird auch automatisch der entsprechende Artikel in das Rezept eingefügt.

Um das EU-COVID-Impfzertifikat abzurufen wählen Sie im Rezeptverkauf nach Eingabe der SVNummer des Patienten [Extra Funktionen] -> [Impf Zertifikat]. Das Zertifikat wird nach kurzer Zeit auf dem Bildschirm angezeigt und kann ausgedruckt werden.



Abb: Schaltfläche [Impfzertifikat]

Anschließend wird der entsprechende Artikel automatisch in das Rezept eingefügt, und eine automatische VDAS Abfrage durchgeführt. Schließen Sie das Rezept mit dem Gebührenstatus des Patienten ab.

2.10.2 2D Codes für Besorger, Einsätze und Lieferscheine 0

Auf den Ausdrucken Besorgerzettel, Einsatzzettel und Lieferschein als Bon wird der Strichcode durch einen Datamatrixcode ersetzt.

Das verbessert die Lesbarkeit durch den Scanner, spart Platz und es können mehr Informationen untergebracht werden.



2.10.2 Besorger-Kommentar auf Kunden-Besorgerbeleg 1 ausblenden

Standardmäßig wird der **Besorger-Kommentar** auf dem **Kunden-Besorgerbeleg** angedruckt. Das wird über die Checkbox **Kommentar auf Besorger-Kundenbeleg andrucken** im Dialog **Besorger-/Einsatz Zusatzinformationen** beim Abschließen eines Besorgers gesteuert.

Kommentar:							
	9						
I♥ Kommentar auf Besorger-Kundenbeleg andrucken							

Abb: Besorger Kommentar

Diese Checkbox kann jetzt standardmäßig deaktiviert werden. Verwenden Sie dazu den folgenden Registrykey:

<Mandant>\Besorger\Druck\BesorgerKommentar_extern_andrucken

0=Der Besorgerkommentrar wird am Besorgerbeleg für den Kunden nicht angedruckt

1=Der Besorgerkommentar wird am Besorgerbeleg für den Kunden angedruckt

2.10.2 Kennzeichnung von Parallelimporten in der Artikelsuche 2

In der Artikelsuche der Module Verkauf, Einkauf und Artikelstamm werden Parallelimporte jetzt nicht mehr als rote Zeile dargestellt sondern mit einem Symbol gekennzeichnet.

Ŷ	Geben Sie hier die ersten Buchstaben der Artikelbezeichnung ein und drücken Sie Enter.			1							
Su	chen n	ach: zolade	x		Starten	Artikelinfo					
		🗌 Artike	elsynonym	ne ausblenden	otarten	(12)		_			
	Sel	PZN	VL	Bezeichnung				Menge	EH	ArtKZ	USt.
		4459126		ZOLADEX DEF	P IMPL.SPRA	AMP 10,8	0	1	ST	S	10%
		4952683		ZOLADEX DEF	OLADEX DEP IMPL.SPRAMP 10,8				ST	S	10%

Abb: Symbol für Parallelimport

2.11 Artikelkontrolle - Besorger erst ab 2 Fällen (1.21.1.21)

Wenn in der Artikelkontrolle die Anzeige von Besorgern aktiviert ist, werden diese erst angezeigt wenn sie im gewählten Zeitraum in mindestens 2 Fällen besorgt wurden. Der Beobachtungszeitraum ist standardmäßig auf 60 Tage eingestellt.

Die Anzahl der Fälle ab der Besorger einstellbar sind ist unter dem folgenden Registrykey einstellbar:

 $\langle Mandant \rangle Lager \langle Artikelkontrolle \rangle MinAnzahl = 2$ (mögliche Werte: 0,1,2,3,4,5,...., bei 0 werden alle Besorger angezeigt)

Der voreingestellte Beobachtungszeitraum ist ist unter dem folgenden Registrykey einstellbar: \<Mandant>\Lager\Artikelkontrolle\Zeitraum = 60 (Standard 60)

2.12 Neue Symbole in Artikelsuchdialogen (1.21.1.21)

Die Farben in den Artikelsuchdialogen wurden gegen Symbole ersetzt. Somit können zusätzliche und übergreifende Informationen angezeigt werden, was durch die Verwendung von farbigen Zeilen nicht möglich ist. Auch das Problem von sich veränderten Farben beim Selektieren von Zeilen tritt somit nicht mehr auf.

Lagernde Artikel werden mit einem grünen gefüllten Quadrat markiert (bisher mit blauer PZN gekennzeichnet).

Nicht lagernde Lagerartikel (MB>0) werden mit grünem nicht gefülltem Quadrat markiert (bisher keine Kennzeichnung).

FORTECORTIN TBL 8MG	10 9	ST S	9,32	12,75	17,55 🛡	++	2 🖍	0
FORTECORTIN TBL 8MG	30 9	ST S	27,45	36,25	48,25 🛡	++	Z	2

Abb: Ein lagernder und nicht lagernder Artikel mit MB>0

Generika werden mit blau umrandetem G dargestellt (bisher mit dunkelgrüner Zeile).

Nicht Lieferbare Artikel werden mit einem durchgestrichenen Auto markiert (bisher magentafarbige Zeile).

ADOLORIN SCHMERZTBLsdgfsad	*	50 ST	s	4,29	5,90	8,40	* 2	,
ADOLORINI DIREKT SUS 200MG	6	15 ST	s	5,06	6,95	9,90	* 1)

Abb: Generikum und Nicht lieferbarer Artikel

Ein großer Vorteil bei der Verwendung von Symbolen ist, dass sie sich sehr gut in Kombination miteinander darstellen lassen.

AMOCLANHEXAL FTBL 1G	6 🙀	10	ST	s	6,04	8,25	11,85	X	* ++		0
AMOCLANHEXAL FTBL 1G	6 🙀	14	ST	S	7,66	10,50	14,45	X	* ++	. X	- 2

Abb: Kombinierte Symbole

Die Anzeige der neuen Symbole erfolgt derzeit in den folgenden Modulen:

- Artikelstamm
- Bestellung und Warenzugang
- Sofortrechnung und Lieferschein
- Wirkstoffsuche und Alternative Artikelsuche

2.13 Letzte Datensätze öffnen (1.21.1.21)

In einigen Modulen gibt es jetzt die Möglichkeit ohne erneute Suche die letzten 5 geladenen Datensätze zu öffnen. Klicken Sie dazu neben der **[Suchen]** Schaltfläche auf den kleinen Pfeil um die letzten 5 Datensätze zu sehen.



Abb: Anzeige der letzten 5 Datensätze

Verfügbar ist diese Funktion in den folgenden Modulen:

- Lieferschein
- Sammelrechnung
- Kundenstamm
- Mitarbeiterstamm
- Artikelstamm
- Lieferantenstamm

2.14 Artikelstamm - Neues Feld Interne Herstellernummer (1.21.1.18)

Im Artikelstamm wurde das neue Feld Interne Herstellernummer eingefügt. Es dient zum Erfassen von Artikel Referenznummern des jeweiligen Herstellers, die nicht der PZN entsprechen.



Abb: Feld Interne Hersteller/Liefer-Nummer

Wenn ein Artikel solch einen Eintrag besitzt, wird diese Nummer bei der Bestellung als Mail in der angehängten CSV/PDF mitübertragen.

2.15 Neues Modul Stichtag-Inventur (1.21.1.18)

Die Funktion Stichtag-Inventur wurde vollständig neu programmiert. Die bestehende **Inventur** im Menü Artikel -> Lager -> Inventur wird ab dieser Version vollständig durch das neue Inventurmodul ersetzt. Eine Dokumentation dazu finden Sie unter Hilfe -> Dokumente -> Handbücher -> Inventur Leitfaden.

2.16 Ärztestamm - Performance beim Listenaufbau optimiert (1.21.1.18)

Aufgrund der großen Anzahl an Einträgen im Ärztestamm hat der Aufbau der Listenansicht im Startbildschirm des Ärztestamms relativ lange gedauert. Dieser Vorgang wurde optimiert und geht jetzt schneller.

2.17 Kundenstamm - Performance beim Listenaufbau optimiert (1.21.1.18)

Bei einer großen Anzahl von Einträgen im Kundenstamm hat der Aufbau der Listenansicht im Startbildschirm relativ lange gedauert. Dieser Vorgang wurde optimiert und geht jetzt schneller.

2.18 AGES Lieferbarkeit in der Artikelinfo (1.21.1.14)

Die AGES bezieht Lieferbarkeitsdaten von der Industrie und stellt diese online zum Download bereit. Diese Lieferbarkeits-Informationen der AGES werden jeden Tag um 7h automatisch von Apotronik importiert.

Die AGES liefert Informationen wenn der Artikel lt Industrie verfügbar/nicht verfügbar ist. Apotronik zeigt jedoch diese Infotexte nur an, wenn ein Artikel lt. AGES nicht verfügbar ist.

Die Darstellung der Info erfolgt im Artikelinfo <F2> Register Allgemein, in der Evidenzverwaltung Sidebar, und im Verkauf gemeinsam/zusätzlich mit den bisherigen Darstellungstexten zur Lieferbarkeit. In der Evidenzverwaltung Sidebar Register Lieferbarkeit wird diese Information auch angezeigt.

Lieferbarkeit

```
lt. Artikelstamm/Verlag: JA
lt. AGES vom 13.12.2021: Nicht verfügbar
Beginn der Einschränkung: 01.12.2021 Ende: 29.04.2022
Grund: Kapazitätsengpässe bei der Herstellung
```

Abb: Lieferbarkeit in der Artikelinfo



Abb: Lieferbarkeit im Verkauf

2.19 Mehrbenutzerleiste Tooltip (1.21.1.14)

In der Mehrbenutzerleiste wird der Name und die Rolle des Benutzers jetzt als Tooltip angezeigt.

	Andreas
Andrea	s (Administrator)
	Ulrich
A 1. 1 N / . 1 1	Taskin

Abb: Mehrbenutzerleiste Tooltip

Hinweis:

Um einen Tooltip anzuzeigen schweben Sie mit der Maus über dem Feld ohne zu klicken.

2.20 Auswertung COVID-19 Artikel (1.21.1.7)

Aufgrund zahlreicher Anfragen wurde zur Auswertung von COVID-19 Artikel eine neue Auswertung erstellt.

Die neue Auswertung ALAS03 Artikelstatistik COVID-19 steht ab jetzt in den Auswertungen und dem Register Statistik zur Verfügung. Sie zeigt alle als COVIDArtikel markierten Artikel über den Zeitraum Monat mit Anzahl und Wert. Als Wert wird der VKP Brutto genommen. Bei Artikel die sich auf einem Rezept befinden wird der KKP genommen.



Artikelstatistik COVID-19

Bedingungen: Von = 01.01.2020; Bis = 30.11.2021

Menge

	Jahr	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Summe
*Ausdruck EU-COVID-Certificate	2021						5	3			2			10,00
*COVID19-PCR-Test	2021							2	5	9	3			19,00
*Covid-19-Systemkosten (Abrechnung)	2021		4	8	1	3		4	5	6	2			33,00
*Covid19-Test (Abrechnung)	2021		4	9	1	3		4	5	8	2			36,00
*Covid19-Testkit zur Selbstte. Distr. (Abrech	h 2021		4	4	3	1		4			1			17,00
*IMPFPASS DRUCKEN	2021					6	3		1					10,00
Wert (Basis VKP bzw. KKP wenn auf Rez	ept)													
	Jahr	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Summe
*Ausdruck EU-COVID-Certificate	2021						15	9			6			30,00
*COVID19-PCR-Test	2021							50	125	225	75			475,00
*Covid-19-Systemkosten (Abrechnung)	2021		60	120	15	45		60	75	90	30			495,00
*Covid19-Test (Abrechnung)	2021		40	90	10	30		40	50	80	20			360,00
*Covid 19-Test kit zur Selbstte. Distr. (Abrech	h 2021		40	40	30	10		40			10			170,00
*IMPFPASS DRUCKEN	2021					18	9		3					30,00

Abb: Auswertung ALAS03 Artikelstatistik COVID-19

Damit ein Artikel in dieser Auswertung gelistet wird, muss im Artikelstamm Register Allgemein das COVID-Artikel Kennzeichen gesetzt sein. Bei allen von Apotronik angelegten Covid Artikel (AG+PCR Tests, Impfpass, Impfzertifikat) ist dieses Kennzeichen bereits gesetzt. Wenn Sie Ihre eigenen COVID-19 Artikel (zB MNS Masken) auswerten möchten, setzen Sie bitte dieses Kennzeichen im Artikelstamm.

Allgemein Preise Bestellung/Lager Produkt Codes Synonyme Refere	enzen Sonstiges Artikel History Artikel-WebInfo Zusatzverkäufe
PZN 8034961	KZ gültig ab 01.09.2021
Bezeichnung *Covid19-PCRTest (Durchführung/Systemko:	ZusatzCodes
Artikel Art SA Sonderartikel	Rezept-Zeichen 🗛 🔍
Packungsgröße 1,000 ST 🔍	Kassen-Zeichen
Register-Nr.	Artikelgruppe 🛛 🔍
IMS Waren-Gr.	Warengruppe 🔍
Hersteller	Lieferbar Ja 🔹 Lieferbarkeit
Verlag-Nr.	OP 💌
Artikel-Kennz.	Erst.Kodex
Lagervorschr.	Warenverzeichnis
SonderPZN 9031054	Serialisierungspflicht
Artikelkategorie	Teilbarkeit Keine Informationen verfügbar
□ Gefahrengut □ Blisterfähig □ COVID-Artikel □ im Suchtgiftbuch führen □ wird Geblister	

Abb: Artikelstamm COVID-Artikel Kennzeichen

Die ALAL03 Artikelliste wurde um den Parameter COVIDArtikel erweitert. Damit lassen sich alle Filtereinstellung dieser Auswertung auf die im Artikelstamm als COVID-19 Artikel markierten Artikel einschränken.
⅔ CovidArtikel	alle Artikel
	COVID-19 Artikel
	alle Artikel

Abb: ALAL03 Artikelliste COVIDArtikel Parameter

2.21 Qualitätskontrolle für Mag. Rezepturen nachbearbeiten (1.21.1.7)

Im Modul **Magistrale Rezepturen nachbearbeiten** kann jetzt eine **Kennwortabfrage des aktiven Benutzers** eingestellt werden. Das soll sicherstellen, dass der auf dem Inhaltsetikett angeführte Mitarbeiter auch tatsächlich der ist der die Magistrale Rezeptur angefertigt hat.

Die Einstellung der Kennwortanfrage erfolgt über die Qualitätssicherung in den Programm Optionen. In die Qualitätssicherung gelangen Sie über das Menü Programm -> Einstellungen -> Programm Optionen -> Register Qualisätssicherung.

Scrollen Sie abwärts bis zum Bereich Sonstige Belege und aktivieren Sie die Checkbox Magistrale Rezeptur nachbearbeiten.



Abb: Register Qualitätssicherung

2.22 Artikelstamm Warnung bei zu hoher Preiseingabe (1.21.1.7)

Wenn im Artikelstamm ein Preis (AEP, VKP) größer als 99999 eingegeben wird kommt beim Speichern eine Warnmeldung. Wenn nach dem Bestätigen dieser Warnmeldung nochmal gespeichert wird, wird der eingegebene Preis akzeptiert.



Abb: Preis Warnmeldung

2.23 2D Codes auch in Besorger/Einsatzverwaltung (1.21.1.3)

Die neuen 2D Codes für Besorger- und Einsatzzettel funktionieren jetzt auch in der Besorger- und Einsatzverwaltung.

2.24 Ärztestamm - Arztdaten über GINA abrufen

Wenn die Vertragspartnernummer eines Arztes bekannt ist, können die Daten dieses Arztes jetzt über GINA abgerufen werden. Bereitgestellt werden der Name und die Adresse des Arztes. Als Fachgebiet wird bei der Abfrage nur Allgemeinmedizin und Facharzt für Zahnheilkunde zurückgeliefert. Das Fachgebiet sollte also zur Sicherheit überprüft werden.



Abb: GINA Schaltfläche im Ärztestamm

2.25 Neue Fensterleiste für geöffnete Module

Alle offenen ApotronikXP Module können jetzt in der neuen Fensterleiste angezeigt werden. Anwender haben dadurch einen besseren Überblick der in dieser Sitzung geöffneten Module und können schnell (mit einem Klick) dorthin wechseln. Außerdem reduziert sich dadurch die Anzahl der unbeabsichtigt mehrfach geöffneten Module.

	_	_ 8 ×
	•	🚱 Zentrale
4	ا ا س	Lieferschein 184 - Frettchen TEST Fabiola D Lieferschein 168 - Patient3 I Artikelstamm AGIOLAX GRAN, 100 G
□ Erstellt: 06.07.2021 11:52 Kontrollert: ○ Gebucht 06.07.2021 11:53 Verrechnet: ··· ··· ···	eleg/Kundeninfo	

Abb: Fensterleiste bei 3 geöffneten Modulen

Ein Klick auf die entsprechende Schaltfläche wechselt zu diesem Modul. Die gewohnte Bedienung über das Menü Fenster bzw. die Kurztaste *STRG>+STRG>* zum Wechseln der Module bleibt erhalten.

Die Fensterleiste wird standardmäßig nicht angezeigt und kann über Programm-Optionen -> Mehrbenutzerumgebung aktiviert und konfiguriert werden.

Lager/Charge Rezepte Ext. Programme SKP Qualitätssic	herung Mehrbenutzerumgebung
Allgemeines Allgemeines Allgemeines Aktuelle Sitzung bei Benutzerwechsel automatisch sperren (empfohlen) auf diesem Computer keine autom. Benutzersitzungen bei Programmstart (zB. auf Chef Computer) Benutzerwechsel Toolbar automatisch ausblenden mit Benutzerwechsel Docking Bereich: Rechts Abmelden Button anzeigen Anmelden Button anzeigen Sperren Button anzeigen	Benutzerbuttons Schriftgr./Breite/Höhe: 9 1400 700 Name auf Benutzerbar: Anzeigename • Name auf Statusbar: Anzeigename • Beispiel: Hans Test Sortierung der Buttons für autom. Benutzersitzung: Harry (45) Thomas (RAU) Ingrid (25) Andreas (42)
- Fensterleiste - Fensterleiste mit den aktiven Fenstern anzeigen Docking Bereich: Rechts	Ulrich (48) Christian (CG)

Abb: Programmoptionen Register Mehrbenutzerumgebung

Um die Fensterleiste anzuzeigen, aktivieren Sie die Checkbox Fensterleiste mit den aktiven Fenstern anzeigen. Mit der Combobox Docking Bereich können Sie festlegen an welcher Bildschirmkante die Fensterleiste angezeigt wird.

Hinweis:

Da an der Tara hauptsächlich nur 1 Modul (Sofortrechnung) geöffnet ist, macht die Fensterleiste dort keinen Sinn. Das empfohlene Einsatzgebiet ist der Backoffice PC an dem Bestellung, Warenzugang und Lieferschein gleichzeitig bearbeitet werden. Meistens haben Backoffice-PC's FullHD Monitore und daher ausreichend Platz diese zusätzliche Leiste darstellen zu können. Probieren Sie am besten selbst aus welche Darstellungsvariante Sie bevorzugen.

2.26 F11 Lieferbarkeitsabfrage auch für B2B Partner

Bei der **<F11> Lieferbarkeitsabfrage** werden jetzt auch standardmäßig alle B2B Partner Apotheken abgefragt.

Diese Funktion kann über den folgenden Reg deaktiviert werden: \<Mandant>\ePharmGH\ArtikelInfoMitB2BPartner 1 (default)= Bei der F11 Abfrage der ePharmGH fähigen Grosshändler werden B2BPartner miteinbezogen

0= nicht miteinbezogen

2.27 Popup für Apotronik News Einträge

Neue News Einträge von Apotronik werden jetzt als Popup Fenster auf allen ApotronikXP Arbeitsplätzen angezeigt.

2.28 Alkoholbuch - Buchungsdatum und Ersteller im Journal

Im Modul Alkoholbuch werden im Journal jetzt auch die Spalten Buchungsdatum und Ersteller hinzugefügt.

2.29 Suchtgiftbuch - Unterstützung von AMVS Datamatrix Code

Im Suchgiftbuch können jetzt auch Artikel über den AMVS Datamatrix Code eingelesen werden.

2.30 Fälschungssicherheit - Protokoll

Im Modul Fälschungssicherheit wurde im Protokoll die PZN Spalte hinzugefügt. Außerdem ist hier jetzt auch der Zugriff auf die <F2> Artikelinfo möglich.

2.31 Debitorenkonten im Kundenstamm generieren entfernt

Debitorenkonten können nicht mehr über den Kundenstamm generiert werden. Diese Option steht nur mehr im Zusatzmodul **XPfibu Export** zur Verfügung.

2.32 XPTag Schnittstelle für ImagoTag

Zusätzlich zu unseren 5 bestehenden Export Schnittstellen für die elektronische Preisauszeichnung **XPTag**, unterstützen wir jetzt auch das Exportformat für die Firma **ImagoTag**.

Bei Interesse und Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Apotronik Servicedesk.

2.33 XPShop Schnittstelle für Magento 2

Die Apotronik Webshop-Lösung **XPShop** verfügt jetzt über eine **Magento 2** Schnittstelle. Bei Interesse und Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den **Apotronik Servicedesk**.

3 Fehlerbehebungen

3.1 Alternative Artikel in eMedikation (1.21.1.24)

Problem: Beim Einfügen eines alternativen Artikels in einem eMed-Rezept wurde keine Positionen, welches ersetzt werden konnten, angezeigt. Das hat nur beim e-Rezept funktioniert.

Lösung: Ist jetzt behoben.

3.2 Anzeige der nicht taxierbaren Rezepte (1.21.1.24)

Problem: Im Dialog der Rezeptübertragung wurde bei der Anzeige "Nicht taxierter Rezept im Taxierungs-Monat" nicht das "letzte Abgabedatum" des Rezepts berücksichtigt. Daher stimmen die Werte nicht mit den Rezept-Utilities überein.

Lösung: Ist jetzt behoben.

3.3 Gefäßpreise im Verkauf zum Jahreswechsel (1.21.1.24)

Problem: Im Zeitraum vom Einspielen der neuen TAXVDA bis zur Gültigkeit der neuen Taxen haben die Gefäßpreise im Verkauf (nicht in der mag. Rezeptur) einen Preis von 0€.

Sobald der 1.1. bzw. der 1.7. ist, passen die Preise wieder.

Lösung: Ist jetzt behoben

3.4 Verkaufsinfo über SVNummer (1.21.1.22)

Problem: Bisher wurde dort auch Artikel aufgelistet, welche dem Kunden nicht verkauft wurden (z.B. Leerabgaben).

Lösung: Jetzt wird auf VerkaufKZ = -1 eingeschränkt.

3.5 Rezeptübertragung - Fehler beim REGO Rezepten (1.21.1.22)

Problem: Beim Aufbau der Rezeptdaten gab es beim Ermitteln der REGO-XMLdaten einen Fehler. Der Aufbau wurde abgebrochen

Lösung: Ist jetzt behoben

3.6 <STRG>+<F2> funktioniert wieder (1.21.1.22)

Problem: Als Folge der Menüstruktur Umstellung hat die Funktion <STRG> + <F2> nicht mehr funktioniert.

Lösung: funktioniert wieder

3.7 Rezeptverkauf - Reset eRezept (1.21.1.21)

Die Funktion [Reset e-Rezept] ist, wenn man e-Rezept lädt, dass schon auf einem anderen Beleg abgegeben wurde, nicht mehr aktiv.

3.8 Rezepttaxierung Startbildschirm - Status Spalte (1.21.1.21)

Problem: Die Status-Spalte wird seit dem Einfligen der Spalte "Letztes Abgabedatum" nicht mehr angezeigt.

Lösung: Wird jetzt wieder angezeigt

3.9 Mag. Rezepturen nachbearbeiten (1.21.1.21)

Problem: Wenn der Zeitraum "Alles" ausgewählt wurde hatte die Checkbox "nur offene anzeigen" keine Funktion. Es wurden immer alle Mag. Platzhalter/Mag. Besorger angezeigt. Lösung: Ist jetzt behoben.

3.10 Sammelrechnungen erstellen (1.21.1.21)

Problem: Sammelrechnungen verwalten hat für jeden Lieferschein eine eigene Sammelrechnung erstellt. Lösung: Ist jetzt behoben.

3.11 Magistrale und Trockenpräparat auf e-Rezept (1.21.1.21)

Problem: Wenn auf einem e-Rezept eine Magistrale Rezeptur und ein Trockenpräparat vorhanden sind, dann ersetzt die Magistrale für das Lösen des Trockpräparats automatisch den magistralen Platzhalter.

Lösung: Beim Einfügen der Magistralen für das Lösen eines Trockenpräparats, darf keine mag. Rezeptur auf dem e-Rezept ersetzt werden. Die Magistrale für das Lösen wird als eigene Position eingefügt.

3.12 Sofortverkauf - Kontextmenü für Ersatzrezeptdruck (1.21.1.20)

Problem: Das Kontextmenü für den Ersatz-Rezeptdruck wurde im Verkauf nur angezeigt, wenn KUF aktiviert war.

Lösung: Wird jetzt immer angezeigt.

3.13 Rezepttaxierung - automatisch VDAS funktioniert nicht mehr (1.21.1.20)

Problem: Im Startbildschirm der Rezepttaxierung funktioniert das automatische VDAS nicht mehr. Lösung: Ist jetzt behoben.

3.14 Leerabgabe und Besorger auf Rezept (1.21.1.19)

Problem: Ein Besorger konnte als Leerabgabe markiert werden. Eine Leerabgabe konnte als Besorger markiert werden. In beiden Fällen kam der Artikel in den BV, der Besorgerzettel war jedoch leer.

Lösung: Wird ein Besorger als Leerabgabe markiert, wird nun die Besorgermarkierung automatisch entfernt. Bei einer Leerabgabe ist der Schaltfläche [Besorger] jetzt nicht klickbar.

3.15 e-Rezept Auswahl Dialog Fehlermeldung beim Ausdrucken (1.21.1.18)

Problem: Ist in der e-Rezeptauswahl nur ein eRezept enthalten und wird der Button [Alle Rezept (letzte x Tage)] zum Ausdruck der Rezepte verwendet, so kommt nach dem Ausdruck die Fehlermeldung "Es wurden keine Rezepte im Zeitraum gefunden!", obwohl das eine Rezept im Zeitraum war und auch ausgedruckt wurde.

Lösung: Diese Fehlermeldung kommt nur mehr, wenn tatsächlich keine Rezepte im Zeitraum gefunden wurden.

3.16 Magistrale Rezeptur nachbearbeiten (1.21.1.18)

Problem: Im Programm "Mag. Rezepturen nachbearbeiten" wurden in der Sidebar nur die Originaltexte zur mag. Rezeptur aus der eMedikation angezeigt. Bei e-Rezepten wurde nichts angezeigt. Lösung: Ist jetzt behoben.

3.17 Verbindungsabbrüche zum eCard System (1.21.1.16)

Problem: Wenn es zu einem Verbindungsabbruch beim eRezept kommt, kann es sein das dieses weiterhin abbrufbar bleibt bzw. Probleme beim Taxieren erzeugt.

Lösung: Es wurden weitere Sicherheitsmechanismen eingebaut um dieses Phänomen zu verhindern, wenn es allerdings zu einem eCard Systemausfall kommt ist dies unvermeidbar.

3.18 e-Rezept Parallel-Artikel Besorger (1.21.1.14)

Problem: Beim Erstellen eines Besorgers auf eRezept für einen Parallel-Artikel wurde die Verordnungsnummer der eRezept-Verordnung NICHT auf den eventuellen anderen Parallelartikel oder den Originalartikel übernommen. Damit konnte das eRezept nicht eingelöst werden.

Lösung: Ist jetzt behoben.

3.19 e-Rezept Quickcode funktioniert nicht (1.21.1.14)

Problem: Das Scannen des e-Rezept-Quickcodes hat nicht mehr funktioniert. Lösung: Ist behoben.

3.20 e-Rezept Abgabemenge größer Verordnungsmenge (1.21.1.14)

Problem: Bisher wurde eine eRezept-Verordnung als vollständig abgegeben gespeichert, wenn die Abgabemenge gleich der Verordnungsmenge war.

War die Abgabemenge größer als die Verordnungsmenge (weil z.B. 2 Stück von einer Packung mit geringeren Inhalt abgegeben wurde), so wurde die Abgabe fälschlicherweise als Teilabgabe gespeichert und blieb dadurch "in Bestellung".

Lösung: Wenn die Abgabemenge größer der Verordnungsmenge ist, wird die Verordnung trotzdem als vollständig abgegeben gespeichert.

3.21 e-Rezept Verordnung abrufen (1.21.1.14)

Im Rezeptverkauf sollte es nun nicht mehr möglich sein, beim Abrufen der eRezept-Verordnungen, das Einfügen einzelner Verordnungen durch Abbrechen der Artikelkommentar- bzw. Meldungsanzeige zu verhindern.

Es werden jetzt immer alle Verordnungen eingefügt, egal wie diese Anzeigen beendet werden. Danach kann der Bediener entscheiden, was mit den jeweiligen Verordnungen passieren soll (Leerabgabe, AutIdem, ...)

Hinweis:

Eine nicht vorhandene Verordnungsposition führt dazu, dass das eRezept nicht eingelöst werden kann.

3.22 Barverkauf - stornierten Beleg kopieren (1.21.1.13)

Problem: Wenn ein stornierter Beleg kopiert wird, kann es passieren, dass Rezeptpositionen am kopierten Beleg doppelt vorhanden sind. Das passiert, wenn die Rezepte zuvor auf einem Reservierungs-Lieferschein erfasst wurden, und dieser Lieferschein im Zuge des Einfügens auf den später stornierten Bon, ebenfalls storniert wurde. Beim Kopieren wurde nicht geprüft, ob die stornierten Positionen nur auf dem aktuellen Verkauf sind. Es wurden alle stornierten Positionen in die Kopie eingefügt.

Lösung: Diese Problem ist nun behoben.

3.23 ASP Artikel als eMed Abgabe markieren (1.21.1.11)

Problem: Die Markierung eines ASP-Artikels im Privatverkauf (Sofortrechnung) als eMed-OTC-Abgabe zum Speichern in der eMedikation war nicht mehr möglich.

Lösung: Ist jetzt behoben.

3.24 Lieferschein - Änderung des Gebührenstatus (1.21.1.10)

Problem: Werden in einem Lieferschein, Blisterpositionen eingefügt und wird danach das Rezept auf gebührenfrei umgestellt, bleiben die Rezeptgebühren im Rezeptkopf und in der Lieferscheinsumme erhalten. Erst beim Speichern des Lieferscheins und dem anschließenden neu Laden wird dieser

Umstand korrigiert und keine Rezeptgebühren mehr im Rezeptkopf und in der Lieferscheinsumme angezeigt.

Lösung: Ist jetzt behoben

3.25 Bestellung - Tagesverkäufe einfügen Datumsänderung (1.21.1.10)

Problem: Beim Einfügen von Tagesverkäufen in die Bestellung war das Datum nicht änderbar. Lösung: Ist jetzt behoben.

3.26 Zubringer Anforderung von Roboterartikel (1.21.1.10)

Wird bei aktiviertem Roboter ein Roboterartikel im Verkauf in der Artikelsuche mit **[F7]** oder dem Button **[Zubringer...]** angefordert, so wird, wenn die Anzahl >1 gesetzt wird, die Anzahl beim Einfügen des Artikels in den Verkauf wieder auf 1 gesetzt.

Lösung: Dieses Problem ist jetzt behoben.

3.27 Krankenkassenzuschuss FSME - Kasse 1147 fehlt (1.21.1.7)

Beim Abrechnen des FSME- Krankenkassenzuschusses fehlt die Kasse 1147 (SVS Bauern und Wirtschaft) wenn sich die Apotheke nicht in Wien befindet.

Dieses Problem ist behoben. Wenn der Abrechnungszeitraum nach dem 1.9.2021 ist, wird diese Kasse in der Abrechnung aufgelistet

3.28 Rezeptübertragung an Taxierbüro ohne stornierte Positionen (1.21.1.7)

Bei der Übertragung der Rezepte an das Taxierbüro werden nun stornierte Verkaufspositionen (Rezept auf mehreren Belegen wovon mindestens einer storniert wurde) nicht mehr übertragen.

3.29 Rezeptutilities - stornierte Verkaufpositionen nicht berücksichtigen (1.21.1.7)

In den Rezeptutilities, werden stornierte Verkaufspositionen (Rezept auf mehreren Belegen wovon mindestens einer storniert wurde), nicht mehr bei der Berechnung des Taxbetrags berücksichtigt.

3.30 Zusammenlegung SVA-Bauern und SVA-gew. Wirtschaft (1.21.1.6)

Problem: Die beiden Kassen SVA-Bauern und SVA-gew. Wirtschaft wurden zu einem Krankenkassencode 1147 zusammengefasst. Nur existieren die beiden Krankenkassenträger '40 gew. Wirtschaft' und '50 - Bauern' im eCard-System weiter. Das hat bei der VDAS-Abfrage zur Folge, dass nur der KVT-Code 40 dem Code 1147 zugeordnet ist. Wird der KVT-Code 50 von VDAS zurückgeliefert wird keine Krankenkasse gefunden.

Lösung: Jetzt wird bei KVT 40 und 50 die Krankenkasse 1147 zurückgeliefert.

3.31 Bon parken und Einsatz/Besorger auflösen (1.21.1.6)

Problem: Wird ein Bon mit einem aufgelösten Besorger/Einsatz geparkt und wird danach der Einsatz/Besorger auf einem anderen Beleg aufgelöst und abgeschlossen, so wird beim Ausparken und Abschließen des Bon, der Einsatz/Besorger nochmals aufgelöst. Wird dann dieser Bon wieder storniert, wird auch der Einsatz/Besorger wieder auf offen gesetzt obwohl er mit einem Beleg erledigt wurde.

Lösung: Jetzt wird vor dem Ausparken geprüft, ob die im XML enthaltenen aufgelösten Einsätze/Besorger bereits anderweitig aufgelöst (mit Beleg oder manuell) wurden. Ist das der Fall, kann der geparkte Beleg nicht ausgeparkt werden.

3.32 Artikelstamm Menüpunkt "Artikel über Kwizda Online" (1.21.1.6)

Problem: Der Menüpunkt "Artikel über Kwizda Online" im Artikelstamm funktioniert bei Apotheken, die bereits auf KWIZDA-SAP umgestellt wurden, nicht mehr.

Lösung: Er wird in diesem Fall ausgeblendet.

3.33 Roboter Warenzugang - Position teilen (1.21.1.6)

Es ist nun nicht mehr möglich bei einem Roboter-Warenzugang eine Position zu teilen. Der Kontext-Menüpunkt ist in diesem Fall grau.

3.34 Bezahlen einer Rechnungszusammenstellung (1.21.1.5)

Problem: Wenn im Sofortverkauf der Strichcode mit einem seriellen Scanner gescannt wurde, wurde anschließend die Rechnungssuche geöffnet.

Lösung: Die Rechnungszusammenstellung kann jetzt wieder im Sofortverkauf eingescannt, und alle darauf enthaltenen Rechnungen als bezahlt markiert werden.

3.35 Lieferschein Kommissioniermodus (1.21.1.5)

Problem: Im Kommisioniermodus wurden auf dem Lieferschein eingefügte Abfüller nicht gefunden. Lösung: ist jetzt behoben.

3.36 Leerabgabe mit Besorgermarkierung (1.21.1.5)

Problem: Es wird ein eMed-Rezept eingefügt und ein Artikel als Besorger markiert. Danach wird dieser Artikel:

- 1. Durch "Einfügen" (nicht "Ersetzen") eines alternativen Artikels ersetzt
- 2. Als Leerabgabe markiert.
- In beiden Fällen wird vom Benutzer die Besorgermarkierung NICHT entfernt. Damit passiert:
- 1. Beide Artikelpositionen (ausgetauschter Artikel und alternativer Artikel) werden vom Lager abgebucht
- 2. Ein leerer Besorgerzettel wird gedruckt, der Besorger wird in die BE eingefügt.

In beiden Fällen wird nun automatisch die Besorgermarkierung entfernt.

3.37 Rezeptaustausch (1.21.1.4)

Ein Fehler bei der Rezeptaustausch-Funktion wurde behoben.

3.38 Bestellung - Startbildschirm (1.21.1.4)

Im Startbildschirm der Bestellung ist die Hintergrundfarbe bei nicht gesendeten Bestellungen, die in der Zukunft liegen, nun auch weiß. Damit sollte die weiße Hintergrundfarbe der Icons nicht mehr auffallen.

Außerdem wurde die Spalte mit den Symbolen etwas verbreitert, damit sich die Anzeige von 2 Icons und einer 2-stelligen Bestellnummer ausgeht.

3.39 Besorgerverwaltung - Speichern nicht möglich (1.21.1.3)

Problem: Besorger können in der Besorgerverwaltung nicht mehr auf erledigt gesetzt werden. Lösung: Ist nun behoben.

3.40 VDAS Abfrage bei Mehrfachversicherung (1.21.1.3)

Problem: Wenn ein Patient bei der selben Krankenkasse (zb. ÖGK-Wien) mehrfachversichert ist, läuft man bei der VDAS-Abfrage in eine Endlosschleife (der Übernehmen-Button wird nie aktiviert).

Lösung: Jetzt wird nach der ersten Auswahl eines der beiden ÖGK-Ansprüche abgebrochen und keine neuerliche Abfrage durchgeführt, da alle wichtigen Daten bereits vorhanden sind. Der Übernahme-Button wird aktiviert und der gewählte Anspruch wird in das Rezept übernommen.

3.41 Warenzugang - Anzeigefehler behoben

Problem: Nach dem Buchen eines WZ der unvollständig ist, werden weiterhin alle Positionen angezeigt. Auch die nicht gebuchten.

Lösung: Nun werden nach dem Buchen nur mehr die Gebuchten angezeigt.

3.42 Artikelstamm - angezeigte Rohstoffe im Startbildschirm

Rohstoffe ohne KKP und VKP werden in dieser Liste nur mehr angezeigt, wenn sie auch keine Preisreferenz eingetragen haben.